专业 铝合金 三脚架 独脚架A2804N+08N

产品名称	专业 铝合金 三脚架 独脚架A2804N+08N	
公司名称	徐学锋(个体经营)	
价格	160.00/个	
规格参数	品牌:digipod 材质:铝合金 适用机型:中小型数码相机DV机	
公司地址	中国 浙江 金华市 浙江金华金艺路21号	
联系电话	暂无	

产品详情

品牌 digipod 材质 铝合金

适用机型 中小型数码相机 DV机

a2804n铝合金单脚架其脚管直接紧凑,有很高的收缩率和灵活性。脚管具有防管脚转动系统,管壁厚度为1.00mm.磨沙哑黑色外饰,起到增强锁紧功能和降低反射率的作用..脚管有两种所制结构.一种是1.5mm螺纹距锁钮系统,可提高钮钢度20%.快速锁定和牢固.另一种采用了铝合金铸件,快速锁定的扳扣锁。

型号: a2804n节数 4最大管径 28mm最大高度 153cm折合高度 46cm重量(kg) 0.58kg承重(kg) 6.0kg

单脚架a2804n +云台bh08n

铝合金系列单脚架

有很高的收缩率和灵活性。脚 动系统,管壁厚度为1.00mm.磨 到增强锁紧功能和降低反射率 种所制结构.一种是1.5mm螺纹		
动系统,管壁厚度为1.00mm.磨; 到增强锁紧功能和降低反射率 种所制结构.一种是1.5mm螺纹		铝合金单脚架单脚架系列,其
到增强锁紧功能和降低反射率 种所制结构.一种是1.5mm螺纹		有很高的收缩率和灵活性。脚
种所制结构.一种是1.5mm螺纹		动系统,管壁厚度为1.00mm.磨;
		到增强锁紧功能和降低反射率
		种所制结构.一种是1.5mm螺纹
		高钮钢度20%.快速锁定和牢固
		另一种采用了铝合金铸件,快速
特点	性 上	

特思

铝合金脚管铝合金脚管具有防管脚转动系统,管壁厚度为1.00mm.磨沙哑黑 色外饰,起到增强锁紧功能和降低反

脚管防转动系统使用该系统,三脚架可在15秒内打开.操作时.只需要简单地将所有旋动钮拧松开,向下拉出管脚,并将锁钮逐一扭紧即可。

射率的作用		
1.5mm螺纹牙距旋锁钮该锁紧系统完全重新设计,其扭钢度提高20%,且操作更快捷,强度更高,更安全。	快速扳扣锁脚管锁制结构采用了铝合金铸件,快速锁定的扳扣锁,是经常在户外工作的摄影师的首选。	
		铝合金系列单脚架

产品图片描述: