常州活性炭蜂窝砖 活性炭蜂窝砖价格 滢欣源

产品名称	常州活性炭蜂窝砖 活性炭蜂窝砖价格 滢欣源
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

产品详情

蜂窝活性炭的蜂窝孔径分类,如何提高自己清洁实际效果呢?人们要掌握下蜂窝活性炭的蜂窝状直径的归类,活性炭蜂窝砖提供商,蜂窝活性炭的直径遍布一般依照企业英尺内螺纹的总数,一般分成50孔/平方英寸,100孔/平方英寸,150孔/平方英寸,换句话说在一个平方英寸的企业里有50个孔100孔150孔。 那麽这几类的蜂窝状孔遍布尺寸多少钱呢,蜂窝活性炭3.0mm直径50孔/平方英寸的蜂窝状直径一般为3-4mm上下合适风大量,有机废气物体大的有机废气自然环境,这类孔眼的蜂窝活性炭在高排风量,生物大分子有机废气中是不容易危害清洁实际效果,并且还会提升与有机废气触碰的总面积,100孔/平方英寸是人们一般应用的更为基本的规格型号,这类规格型号的应用自然环境较为集中化,终就是说150孔/平方英寸规格型号关键运用在较小排风量和小分子水有机废气自然环境应用。

产品介绍:

本品采用活性碳粉和辅助材料经高科技精制成蜂窝状活性炭块,蜂窝状活性炭主要用于空气净化领域如喷漆废气味,工厂车间排放的中低浓度、大风量的各种有机废气吸附净化,特别适合中央空调、汽车空调等的净化装置以及室内空气中各种有害气体的吸附去除;适用于中低浓度、大风量的各种有机废气净化,常州活性炭蜂窝砖,且可广泛用于处理含有酚类、酯类、醛类等有机气体及恶臭味气体和含有微量重金属各类气体的吸附床上,通过蜂窝状结构,使产品体积密度小、比表面积大、吸附、风阻系数小,有优良的气体动力积缩小。设备能耗降低,降低吸附床的造价和运行成本,同时对废气处理净化,净化后气体完全满足环保排放要求。

产品特性:

蜂窝状活性炭基材结构为立体三维状结构,增加了气体与活炭的接触时间和接触面积,从而有效地提高了吸附效率。

风阻小——在2米/秒的风速下,风阻小于80帕。本品既有良好的吸附性能,又能起到初效集尘的作用。

蜂窝活性炭

技术工艺:本系列产品选用煤质活性炭为原材料,经蜂模具压制,高温活化烧制而成。

功能特性:蜂窝活性炭具有比较面积大、通孔阻力小、微孔发达、高吸附容量、使用寿命长等特点。选用蜂窝活性炭吸附法,即废气与具有大表面的多孔性活性炭接触,废气中的污染物被吸附分解,从而起到净化作用。采用的环保设备废气处理净化,活性炭蜂窝砖价格,吸附床体积小,设备能耗低,能够降低造价和运行成本,净化后的气体完全满足环保排放要求。

适应用途:广泛应用于各种气体净化设备和废气治理工程,可不同程度去除的污染物有:氧化氮、四氯i 化碳、二甲醛、丙i酮、乙i醇、乙i醚、甲i醇、乙i酸、乙i酯、光i气、恶臭气体等各种有机废气。

常州活性炭蜂窝砖-活性炭蜂窝砖价格-滢欣源(推荐商家)由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。常州活性炭蜂窝砖-活性炭蜂窝砖价格-滢欣源(推荐商家)是苏州滢欣源滤材科技有限公司(www.yxyfilter.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:陈经理。