

供PHBJ-260型便携式pH计

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 供PHBJ-260型便携式pH计 |
| 公司名称 | 南京娇子藤科学器材有限公司 |
| 价格 | 3250.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:雷磁 型号:PHBJ-260 类型:便携式PH计 |
| 公司地址 | 南京市秦淮区中山东路218号2708室 |
| 联系电话 | 02584404955 13851877222 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|------|-----------------------|
| 品牌 | 雷磁 | 型号 | PHBJ-260 |
| 类型 | 便携式PH计 | 测量范围 | pH : (0.00 ~ 14.00)pH |

仪器功能：

u宽屏lcd显示，蓝色背光可控

u全自动校准、断电保护、自动校准、手动和自动温度补偿等功能

u具有欠压显示提示、自动关机功能延长电池使用寿命

u可选择五种ph缓冲溶液对仪器进行一点或二点自动标定

u通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的ph值

u支持测试结果贮存、删除、查阅、打印，最多可贮存200套实验数据

u具rs-232接口，可接tp-16型打印机，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

u外壳防护等级为ip65

u配用本厂e-201-c型复合电极、t-818-b-6型温度电极

主要技术指标：

仪器级别：0.01级

、测量范围：ph：(0.00 ~ 14.00)ph

mv：(-1800 ~ 1800)mv

温度：(-5.0 ~ 105.0)

分辨率：ph：0.01ph

mv：1mv

温度：0.1

3、基本误差：ph：±0.01ph ± 1个字

mv：±0.1%fs

温度：±0.3 ± 1个字

4、输入阻抗：不小于 1×10^{12}

5、稳定性：(±0.01ph ± 1个字) / 3h

6、温度补偿范围：手动/自动(-5.0 ~ 105.0)

7、电源：4节5号碱性电池

8、外形尺寸(mm) : 210 × 86 × 50

9、仪器重量 : 0.5 kg

10、机箱外型编号 : wxs-a006-1