

台湾AVC风扇120X38直流48V295.5大风量华为中兴同款通信散热风扇

产品名称	台湾AVC风扇120X38直流48V295.5大风量华为中兴同款通信散热风扇
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	128.00/个
规格参数	品牌:AVC 型号:2B12038B48UP 产地:台湾
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

产品详情

13682373251李s欢迎来电咨询AVC散热风扇价格/AVC风扇选型/AVC风扇规格承认书查找，AVC风扇技术支持

DATA1238B2U-029尺寸：120*120*38mm 电压：12V 电流：1.3A .功率：15.6w 转速：4400RPM
风量：18C6FM 54.9DB

DATA1238B2H-070尺寸：120*120*38mm 电压：12V 电流：0.86A .功率：10.32w 转速：3800RPM
风量：160CFM 51DB 3线 RD信号

DAKA1238B2U-005尺寸：120*120*38mm 电压：12V 电流：1.8A .功率：21.6w 转速：4700RPM
风量：207.37CFM 55.03DB 3线 FG信号

DAZDAZB1238B2MP002尺寸：120*120*38mm 电压：12V 电流：0.42A .功率：5.04w 转速：2650RPM
风量：123.28CFM 43DB 4线 FGPWM信号

B1238B2MP001尺寸：120*120*38mm 电压：12V 电流：0.42A .功率：5.04w 转速：2650RPM
风量：123.28CFM 43DB 3线 FG信号

DYPB1238B2UY001尺寸：120*120*38mm 电压：12V 电流：4.5A .功率：54w 转速：7500RPM
风量：251.86CFM 68DB

DATA1238B4UP120尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：0.8A .功率：15.8w 转速：4400RPM

风量：186CFM 54.9DB 4线 PWM+FG

DATA1238B4U-081尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：0.66A .功率：15.84w 转速：4400RPM
风量：186CFM 54.9DB 3线 RD信号

2B12038B24U-153尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：2.08A .功率：43.68w 转速：5500RPM
风量：234.71FM

DATA1238B4MPS01尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：0.2A .功率：4.8 转速：2800RPM
风量：117.60CFM 45.D2B 4线 PWM+FG

DATA1238B4UP103尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：0.66A .功率：15.84 转速：4400RPM
风量：186CFM 54.9D2B 4线 PWM+RD

DBPJ1238B4GP001尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：1.1A .功率：26.4 转速：7000RPM
风量：231.22CFM 69D2B 4线 PWM+FG

DBPK1238B2MP001尺寸：120*120*38mm 电压：24V 电流：2.6A .功率：312W 转速：6000RPM
风量：220CFM 60DB 4线 PWM+FG

2B12038B48U-150尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：1.3A .功率：44.64w 转速：5500RPM
风量：234.71CFM 68.5DB 3线 RD信号

2B12038B48UP141尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：1.3A .功率：44.64w 转速：5500RPM
风量：231.94CFM 68.5DB 4线FG

DATA1238B8UP016尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：0.54A .功率：17.28w 转速：4700RPM
风量：197.37CFM 57DB 4线 FG信号

2B12038B48UP069尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：1.05A .功率：50.4w 转速：5500RPM
风量：245.59CFM 70DB 4线 PWM/FG信号

DYTH1238B8FY096尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：1.8A .功率：81.6w 转速：7600RPM
风量：295.5CFM 73DB 4线 FG信号

DYPA1238B8SP004尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：1.0A .功率：48w 转速：7500RPM
风量：250.37CFM 68.5DB 4线PWM+FG信号

DYTH1238B8FY065尺寸：120*120*38mm 电压：48V 电流：1.5A .功率：72w 转速：9000RPM
风量：300.12CFM 73DB 4线PWM+FG信号

DATA1551B8FP059尺寸：150*150*50mm 电压：48V 电流：3.25A .功率：124.8w 转速：7200RPM
风量：501.84CFM 76DB 4线FG信号

DATA1525B8UP007尺寸：172*150*25mm 电压：48V 电流：0.49A .功率：23.52w 转速：3700RPM
风量：237.73CFM 59.6DB 4线PWM+FG信号

DBTD1551B8UP029尺寸：172*150*51mm 电压：48V 电流：1.8A .功率：86.4w 转速：6300RPM
风量：467.0CFM 70.5DB 4线PWM+FG信号

DBTB2070B8SY013尺寸：200*200*70mm 电压：48V 电流：12A .功率：576w 转速7400RPM
风量：1030CFM 79DB 4线PWM/FG信号

DYTA2070B8SP028尺寸：200*70mm 电压：48V 电流：4.3A .功率：206.4w 转速5800RPM
风量：735.55CFM 71DB 4线PWM+FG信号

DYTA2070B8SP028尺寸：208*208*70mm 电压：48V 电流：5.16A .功率：206.4w 转速：5800RPM
风量：735.55CFM 71DB 4线PWM+FG信号

DATA0307R5H-002尺寸：30X7mm 电压：3.3V 电流：0.05A .功率：0.17w 转速：3400RPM
风量：1.85CFM 18.6DB 4线PWM+FG信号

DB03828B12M-S01尺寸：38*38*28mm 电压：12V 电流：0.14A .功率：1.68w 转速：10000RPM
风量：12.46CFM 44DB 3线 FG信号

DA04010B12S-017尺寸：40*40*10mm 电压：12V 电流：0.15A .功率：1.8w 转速：10000RPM
风量：12.84CFM 40.9DB 3线 FG信号

DS04010R12S-113尺寸：40*40*10mm 电压：12V 电流：0.1A .功率：1.2w 转速：7000RPM
风量：8.81CFM 32.8DB 3线 FG信号

DS04010R05H-104尺寸：40*40*10mm 电压：5V 电流：0.1A .功率：0.5w 转速：5000RPM
风量：6.35CFM 22.8DB 3线 FG信号