

# AVC高静压大风量风扇性能稳定12038DC48V华为同款散热风扇选型

产品名称	AVC高静压大风量风扇性能稳定12038DC48V华为同款散热风扇选型
公司名称	华菱电气技术（深圳）有限公司
价格	126.00/个
规格参数	品牌:AVC 尺寸:120x120x38mm 轴承/电压:双滚珠/直流
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联邱屋村银珠路68-6号 一楼1-2
联系电话	13682373251

## 产品详情

AVC风扇是哪里的品牌：AVC风扇是台湾品牌风扇，台湾奇宏散热风扇；

AVC风扇的性能怎么样：AVC风扇都是大风量高静压产品成熟风扇性能稳定，常用于通信设备，华为指定型号

华为5G建设相关电子元器件散热风扇指定的品牌风扇是哪个：华为5G电子元器件散热风扇指定御用台湾AVC风扇

台湾AVC风扇代理商哪里有正规代理：sAVC风扇原厂授权供货商；欢迎来电咨询AVC散热风扇价格/AVC风扇选型/AVC风扇规格承认书查找，AVC风扇技术支持

AVC风扇，120X120X38MM的散热风扇现货型号都有哪些？

12038AVC散热风扇选型：

DATA1238B2U-029尺寸：120\*120\*38mm 电压：12V 电流：1.3A .功率：15.6w 转速：4400RPM  
风量：18C6FM 54.9DB

DATA1238B2H-070尺寸：120\*120\*38mm 电压：12V 电流：0.86A .功率：10.32w 转速：3800RPM  
风量：160CFM 51DB 3线 RD信号

DAKA1238B2U-005尺寸：120\*120\*38mm 电压：12V 电流：1.8A .功率：21.6w 转速：4700RPM  
风量：207.37CFM 55.03DB 3线 FG信号

DAZDAZB1238B2MP002尺寸：120\*120\*38mm 电压：12V 电流：0.42A .功率：5.04w 转速：2650RPM  
风量：123.28CFM 43DB 4线 FGPWM信号

B1238B2MP001尺寸：120\*120\*38mm 电压：12V 电流：0.42A .功率：5.04w 转速：2650RPM  
风量：123.28CFM 43DB 3线 FG信号

DYPB1238B2UY001尺寸：120\*120\*38mm 电压：12V 电流：4.5A .功率：54w 转速：7500RPM  
风量：251.86CFM 68DB

DATA1238B4UP120尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：0.8A .功率：15.8w 转速：4400RPM  
风量：186CFM 54.9DB 4线 PWM+FG

DATA1238B4U-081尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：0.66A .功率：15.84w 转速：4400RPM  
风量：186CFM 54.9DB 3线 RD信号

2B12038B24U-153尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：2.08A .功率：43.68w 转速：5500RPM  
风量：234.71CFM

DATA1238B4MPS01尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：0.2A .功率：4.8 转速：2800RPM  
风量：117.60CFM 45.D2B 4线 PWM+FG

DATA1238B4UP103尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：0.66A .功率：15.84 转速：4400RPM  
风量：186CFM 54.9D2B 4线 PWM+RD

DBPJ1238B4GP001尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：1.1A .功率：26.4 转速：7000RPM  
风量：231.22CFM 69D2B 4线 PWM+FG

DBPK1238B2MP001尺寸：120\*120\*38mm 电压：24V 电流：2.6A .功率：312W 转速：6000RPM  
风量：220CFM 60DB 4线 PWM+FG

2B12038B48U-150尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：1.3A .功率：44.64w 转速：5500RPM  
风量：234.71CFM 68.5DB 3线 RD信号

2B12038B48UP141尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：1.3A .功率：44.64w 转速：5500RPM  
风量：231.94CFM 68.5DB 4线FG

DATA1238B8UP016尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：0.54A .功率：17.28w 转速：4700RPM  
风量：197.37CFM 57DB 4线 FG信号

2B12038B48UP069尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：1.05A .功率：50.4w 转速：5500RPM  
风量：245.59CFM 70DB 4线 PWM/FG信号

DYTH1238B8FY096尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：1.8A .功率：81.6w 转速：7600RPM  
风量：295.5CFM 73DB 4线 FG信号

DYPA1238B8SP004尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：1.0A .功率：48w 转速：7500RPM  
风量：250.37CFM 68.5DB 4线PWM+FG信号

DYTH12038B8FY065尺寸：120\*120\*38mm 电压：48V 电流：1.5A .功率：72w 转速：9000RPM

风量：300.12CFM 73DB 4线PWM+FG信号