厂家推荐6140数控车床配液压卡盘带尾座

产品名称	厂家推荐6140数控车床 配液压卡盘带尾座
公司名称	山东协鸿数控机床有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:其他 型号:ck6140-1000 产地:山东
公司地址	东郭工业园区2-3320
联系电话	15665277313

产品详情

- 1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机采用激光干涉仪进行检测,有效的保证Z轴.X轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
- 2.机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火深度达到4mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
- 3.机床主轴采用哈尔滨轴承,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬度,降低了机床噪音。
- 4.机床采用北方滚珠丝杠,Z轴滚珠丝杠,X轴滚珠丝杠采用拉伸结构,提高了对工件加工外圆及内孔尺寸的准确性。
- 5.机床采用国产四工位免抬电动刀架。可选配六工位电动刀架。
- 6.主轴箱齿轮使用全磨齿,加入40Cr材料,精度高。

 技术参数
 CK6140

 床身工件直径
 400mm

床身上工件长度 1000/1500/2000/3000mm

主轴孔锥度 莫氏No.6 (MT6) [90 1:20(B型)]

卡盘规格 C6 [D8(B型)]

主轴通孔直径 52mm[80mm (B型)]

转速范围 独立主轴:

100-1600r/min

机械两档变速 档内无极调速

21-1600rpm(L:70-560 H:200-1600)

 尾座行程
 140mm

 尾座套筒锥度
 MT5

定位精度 +-0.015mm 重复定位精度 +-0.006mm 快移速度 6/8m/min 电机功率 7.5kw

包装尺寸 长度 1000 2500 x 1500 x 1700mm

长度 1500 3000 × 1550 × 1700mm 长度 2000 3700 × 1550 × 1700mm 长度 3000 4710 × 1550 × 1700mm

重量 Length 净重N.W./毛重G.W.

长度 1000 1800/2600 2000/2800