

锐涂RT9669电子电器线路板PCB三防绝缘漆 阻燃环保无味防水三防漆

产品名称	锐涂RT9669电子电器线路板PCB三防绝缘漆 阻燃环保无味防水三防漆
公司名称	广东锐涂精细化工有限公司
价格	180.00/公斤
规格参数	品牌:锐涂三防漆 固含量:38% 粘度:16秒
公司地址	英德市东华镇清远华侨工业园管委会办公楼B212室
联系电话	0763-3166839 13923254271

产品详情

广东锐涂精细化工有限公司是一家由锐涂股份（香港）有限公司投资的高新技术公司。集开发、生产、销售、培训及技术服务的大型化工厂。是三防漆品牌战略合作企业。有着树脂、绝缘、防腐、防水、隔热、特种涂料的整体解决方案。是国内专业的三防漆大型供应商之一。

锐涂13年专注研发,应用领域更广泛。新能源,太阳能,汽车发电。管理团队拥有多年的化工产品销售和品牌推广经验,业务网络分布广泛。为服务到更多的用户,锐涂现面向全国诚招:丙烯酸树脂、聚氨酯、硅树脂、三防漆、环保三防漆、PCB三防漆、电路板三防漆、防潮三防漆、三方油等六大类商品的代理商、经销商。

支持三防漆用户企业来样或个性化产品定制:阻燃、耐温、耐压、厚涂、水煮、快干型、荧光、气味;三防漆满足20um~80um厚度涂覆工艺,60um以上定制要求可直接联系我司相关人员。

本公司严格执行ISO:9001国际质量管理体系认证及ISO:14001环境管理认证体系,以下产品均符合中国标准,符合IPC/JIS/UL/ROHS/REACH等欧美日产品标准。

RT3136系列三防漆

广东锐涂线路板三防漆、绝缘漆防潮胶主要用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。

锐涂PCBA板三防漆具有良好的耐高低温性能;固化后成一层透明保护膜,具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能,因此引入涂覆工艺必不可少。

在现实条件下，如化学环境（燃烧、冷却剂等）、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等，线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题，都会导致线路板电路出现故障。

三防漆产品特点

锐涂三防漆主要用于线路板的保护，使线路板免受环境的侵蚀，从而提高并延长电器的使用寿命，确保使用的安全性和可靠性。其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕、耐高低温等性能。

主要特点：

- 1、低VOC含量、低气味；
- 2、电绝缘性能好；
- 3、耐温变性能好；
- 4、独特的防伪和荧光示踪配方；
- 5、耐化学药品性能好；
- 6、工艺性能好。

施工方法：

- 1被涂件在进行涂覆前，需要进行净化处理，不可以有灰尘、颗粒等杂质；
- 2根据预涂件的结构情况及技术要求选用喷涂、浸涂、刷涂施工方法，并根据涂施工工艺要求合理使用专用稀释剂来调整涂料粘度；
- 3基于保护剂快速固化的特点，如采用浸涂或刷涂工艺，漆槽内的漆液须少量添加，并做好避光措施，
- 4若采用人工涂布施工，当相对湿度大于 $90 \pm 5\%RH$ ，应暂停涂布施工，以防止漆液和漆膜产生发白等不良变化。采用带热风循环加热系统的喷胶机喷涂烘烤的施工不受环境影响。

注意事项：

- 1存放环境要求为温度 $5\sim 35$ ，相对湿度 $50\sim 80\%RH$ 的干燥通风室内，避免阳光直射，漆液应密封保存于阴凉、干燥处，远离火源避光存放，保持通风良好。
- 2漆液对皮肤有一定刺激性，应避免直接接触皮肤和眼睛，如接触皮肤，请用肥皂水清洗，如接触眼睛，请实时就医。
- 3使用前或开稀后，请搅拌均匀再使用。
- 4产品储存期6个月。超过储存期限，在各项指标检测合格时，仍然可以使用。

三防漆应用领域

广泛适用于雷达、微波电台、载波机示波器等变压器，印制线路板、电子元器件、文物、石刻、字画等重要物品的防护及整机防护。

民用及商业

三防漆可为家用电器中的电子电路提供保护，使它们可以抵御：水、湿气、昆虫等办公室和家庭中的有害物。可应用于如：豆浆机、咖啡机、电磁炉、干燥器、洗碗机、空调、计算机、卫浴电子、电动车等。

汽车工业

汽车行业要求三防漆保护电路免于以下几种情况的危害，如：汽油蒸发物、盐雾、制动液等。电子系统在汽车中的应用不断迅速增长，因此使用三防漆已成为确保汽车电子装置获得长期可靠性的基本要求。如：计算机控制系统、空调、汽车电子。

航空航海

由于使用环境的特殊性，航空、航天、航海环境对电子设备要求严格，尤其是在快慷加压、减压的条件下，仍要保持良好的电路性能。防漆的耐压稳定性因此得到广泛应用。如：卫星系统、军事控制系统、飞行线路控制系统、导航系统、雷达控制系统。

电子工业

三防漆可保护电子设备免遭水、湿气、外部化学药剂及特殊使库环境的侵蚀，确保其持续稳定，其应用范围十分广阔。如：LED显示屏、LED护栏管、太阳能、仪器仪表、电源、变频器、消费电子、防盗防火报警装置等。

锐涂的优势

支持实地考察，现场抽检产品

欢迎客户前来工厂实地考察；

支持在线调阅ISO9001、ISO14001、IPC、JIS、UL、ROHS、REACH等资质文件；

全自动化设备严格生产，品质****

与业内优秀的原料供应商长期合作，选用优质原料；

品种齐全，涵盖涂料、油墨领域；

自动化生产设备和检测设备精细生产，严格把控品质；

本地化、全国化双模式运输

产品运输前需经整装压力、温度、潮湿、封口挤压、翻倒5道测试工序，确保产品在运输途中不受环境影响；

本地区运输，是由锐涂货车24小时送货上门；

全国化运输，由锐涂第三方合作物流公司担保运输；

15天包退换 365天售后指导

如产品质量问题，15天内无条件原装退换；

一年内为客户提供在线咨询、远程指导等服务；

企业简介

广东锐涂精细化工有限公司成立于2007年，是一家集开发、生产、销售、培训及技术服务为一体的专业化大型化工公司，主要生产和经营各类绝缘树脂、通用树脂、特种涂料产品及配套助剂、稀释剂，兼营进口化工原材料、机械及进出口贸易。

公司注资5000万人民币，在位于风景秀丽、交通便捷的广东省英德市清华园精细化工园区，自建约30000平方米花园式标准化工业厂房，拥有专业的生产技术，全自动化生产控制配套设备，严格的管理队伍及完善的检测手段，制造精细化产品，不断提高产品质量。

锐涂RT9669电子电器线路板PCB三防绝缘漆 阻燃环保无味防水三防漆