

包塑石笼网制作过程介绍

产品名称	包塑石笼网制作过程介绍
公司名称	饶阳县阖乐金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县西城工业区华富园区L9号
联系电话	19803184000

产品详情

包塑石笼网制作过程介绍

包塑石笼网由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝包覆PVC或PE的钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是包塑石笼网。石笼网使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介在2.0-4.0mm之间，石笼网钢丝的抗拉强度350-550map，金属镀层重量一般高于245g/m²，包塑石笼网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于30mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC或PE涂塑层不受破坏。包塑石笼网主要用于河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

包塑石笼网是一种性价比比较高的，那么为什么说它是性价比高呢，为什么它这么遭到商场的欢迎呢/为什么它会在我们的日子中发挥着十分重要的作用呢，那让我们厂家来给您介绍一下。包塑石笼网的价格，当进行一项产品的选择时，人们考虑的便是价格。造价低的产品就意味着能够少出资，减少额外的开支，石笼网相对于其他的同类产品价格相对便宜，这也是吸引客户的亮点。然后用绑线将重合的框线螺旋状扭紧。螺距不应大于50mm。在砌筑好的包塑石笼网上部填充10到15cm的腐殖土，以便植被生长。安装完毕同时要注意后期的保养和维修。可根据工程结构要求包塑石笼网规格品种型号，包塑石笼网安装前的准备工作，在安装前应适当修整岸坡与地面，并尽可能保持岸坡原有形状，但不应有明显的隆起和凹陷。包塑石笼网内填充的石头可在河滩上选取，其抗压强度应满足设计要求，卵石粒径应在8-20厘米之间，并要求大小搭配合理已达到设计要求的空隙度和保证石笼网箱的直线外形。内部填满石料后即将顶盖盖下。

为了减轻湍急的水流冲刷河堤，在河堤的内侧或者河槽的边缘，铺包塑石笼网或者石笼网垫，汹涌的河水直接冲击石笼网箱或者石笼网垫，这样保护河堤或者河槽。河水在弯曲的河道处，由于遇到包塑石笼网或者石笼网垫，河水就会拐弯，顺着原有的河道流淌。包塑石笼网主要用于引导河流水，河流一般会顺着固有的河槽流动，河道可能有自然形成的弯曲的河道，如果发生洪水，水量巨大，水流湍急，水流会在惯性下，趋于直向流动，会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝，有可能使河流改道，那样将造成巨大的灾难。

包塑石笼网的功能和用途介绍

主要用于河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

1、镀锌丝包塑六角网是在镀锌丝的表面包一层pvc保护层，再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合。

2、锌和铝-混合稀土钢丝包塑:在锌和铝-混合稀土钢丝的表面包一层pvc保护层，再编织成各种规格的六角网。这层pvc保护层将会大大增加网的使用寿命，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合。

边坡防护网介绍；

1本公司生产的落石防护网为机织双绞六角形金属网片，成卷装，每卷卷长25m-50m。卷径根据丝径、卷长和PVC涂层等而定。为了便于装车、装船运输，每卷单独绑扎。

2.防坡防护网的使用

将防坡防护网放于坡体表面或垂直挂于山坡，要考虑坡的高度和陡峭程度。虽然防坡防护网的放置需根据不同的位置确定，但是一般工作可以简化为四步：

根据实际情况，处理坡体表面；

将整卷网从坡顶向下展开；

将网子与墙体或坡体固定；

将坡体表层网的顶部和底部固定。

石笼网袋的介绍；

石笼网袋是由双绞合六角形金属网编织而成的圆柱形袋状物。在施工过程中，石笼网袋内填充石料结构牢固，渗透性能强的建筑材料，用于河道防护等各种紧急预备工程。在编织网袋过程中，为了方便结口，网袋内嵌入较粗铁丝。本公司生产的石笼网袋在成丝，织网过程中，所有环节都经过了严格的标准测试。

所有选丝包括径纬丝，镀锌量，捆绑丝都必需符合要求。

饶阳县闾乐金属制品有限公司，工厂坐落在大美饶阳西城工业区,紧邻安平聚成物流，地理位置十分优越，是一家集科研开发与生产销售为一体的专业的丝网提供商。地处交通要道，紧挨着饶阳高速路口，是集内销、外贸、进出口为一体的一家综合性企业。我公司专业从事丝网产品的研发和生产、出口销售，公司占地面积1500万平方米，员工60多人，其中生产技术人员30多人，机械设备15台。

我公司主要生产镀锌石笼网、包塑石笼网、石笼网箱、铅丝笼、加筋石笼网、雷诺护垫、格宾网、锌铝石笼网、塞克石笼网、河道石笼网、电焊石笼网、拧花石笼网等石笼网产品。我厂的产品具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱、不褪色、表面平整、光亮、手感舒适等特点。产品远销二十多个省、市、自治区以及日本、韩国、欧美、东南亚地区。深受广大用户的信赖及好评。

产品质量在稳定中不断提高，我们始终坚持合作共赢、不断创新的理念，开拓国际市场，使丝网制造由

手工转为机械化，自动化发展。