

陕西西安融雪剂工业盐融雪盐西安西宝融雪剂厂

产品名称	陕西西安融雪剂工业盐融雪盐西安西宝融雪剂厂
公司名称	西咸新区沣东新城西宝化工助剂厂
价格	700.00/吨
规格参数	品牌:西宝牌 含量:99% 产地:西安西宝融雪剂厂
公司地址	西安市沣东新城新军工业园11号
联系电话	13772545818 13772545818

产品详情

西安西宝融雪剂厂，环保融雪剂绿色环保，对桥梁、机场、钢轨、路面、绿化植物及公共设施基本无伤害，能降低融雪剂对道路及环境的影响和破坏；融雪残留的产物可促进植物生产，实现二次利用；产品价格合理，克服了有机融雪剂价格过高的缺点；本品易潮解，具有一定的稳定土壤、控制尘埃的作用；本产品可适用于-30 的低温环境；流动性好，易于抛撒及机械撒布。

理化指标

项目	指标	项目	指标
状态	粉体	氯离子	不含
颜色	白色	可燃性	不然不爆

产品及配方

融雪剂名称	成份(%)	粒度指标(mm)
1号融雪剂	NaCl 58	s级1~5; ss级1~4;
	MgCl ₂ ·6H ₂ O 40	s1级1~7

	水分 0.2	
	添加剂 0.2	
2号融雪剂	NaCl 70	
	MgCl ₂ · 6H ₂ O 25	
	CaCl ₂ · 2H ₂ O 5	
	水分<0.2	
3号融雪剂	NaCl 72	
	添加剂 3	
产品用途	道路、机场、停车场	
用量、持续	1号融雪剂：-15 ~ -25 时，用量25 ~ 50g/m ² ；-15 以上维持8天，-15 以下维持4天。	
融雪时间	2号融雪剂：-15 ~ -25 时，用量25 ~ 40g/m ² ；-15 以上维持10天，-15 以下维持6天。	
	3号融雪剂：-15 ~ -25 时，用量30 ~ 60g/m ² ；-15 以上维持6天，-15 以下维持3天。	

使用方法

编辑

播撒方法

环保融雪剂 即可人工抛撒也可机械撒布，抛撒溶雪剂时，根据气温来确定，一般可在一开始下雪时就撒布溶雪剂，或估计路面出现冻结之前1-2小时撒布，如果为了防止路面结成冰，正常可撒一次。在除雪作业时撒布次数可与除雪作业一致，所撒布的溶雪剂的使用量参考下表。

大气温度 () 预防用量 (g/m²) 融雪用量 (g/m²)

0 —— -5 30 50

-5 —— -10 50 80

-10 —— -15 80 120

注意事项

环保融雪剂

具有很强的吸湿性，宜存放在干燥通风处，防止暴晒和与雨淋；使用前后要密封保存，以防吸湿。