

# 体育馆移动式羽毛球柱生产厂家

产品名称	体育馆移动式羽毛球柱生产厂家
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

## 产品详情

羽毛球柱生产厂家，羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为优质深色的天然或天然纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿缝有75厘米宽的双层白布（对折而成），并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地挂在两网柱之间。网柱高1.55米，无论是单打还是双打，两根网柱都应分别在双打场地边线的中点上，正式比赛时，球网中部上沿离地面必须为1.524米高，球网两端高为1.55米。球网的两端必须与网柱系紧，他们之间不应该有缺缝。

产品名称：ABS羽毛球柱

材质：ABS 水泥配重

产品特点：使用全新材料精加工而成，超大底座，稳定性好，配有联动移动轮，推动起来更轻便，直接推动羽毛球柱就可轻松移动，轮子为尼龙制品，经久耐用。适合比赛、业余训练使用。

1 从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，如规则3所述。

网柱,应放置在双打的边线上。

羽毛球柱生产厂家,优选博超体育, ,我公司位于河北省盐山县,是河北地区知名度比较高的羽毛球柱生产厂家,羽毛球柱是我公司的主打产品,我公司始终把客户的利益放在第一位,薄利多销,让利于每一位客户,让客户信赖的羽毛球柱生产厂家是我们不变的追求,真诚的博超人竭诚欢迎你的来电。

首先，羽毛球场地有一定的设计要求，一般比赛场地的网柱都会要求放在场地双打线外边线以外十公分左右的地方。所以如果羽毛球打在了网柱上其实球已经出界了，是直接判击中网柱方丢一分的。羽毛球击中场外障碍物的判罚：一般羽毛球场设计，屋顶高度会高于九米，这样基本可以避免进行比赛时候羽毛球经常会出线触顶的问题，从而导致比赛无法顺利进行。关于高空障碍物一般是屋顶作为高空限制，这个前面有讲到，有一定的设计规则，但是有时候因为比赛时候碰到高远球或者挑球十分高的选手还是会出线触顶的问题，这种情况下，触顶放丢一分，不进行重赛。还有高空障碍物应该是照明灯具了。一般正规的比赛场地，照明灯具都在比赛场地两侧，不会在比赛场地的投影上方，所以一般球触碰到旁边的灯具，触碰方丢一分。也不是特别正规的场地，灯具就在球场的正上方，这种情况下，虽然有场地的因素，但是还是按照比赛规定，触碰高空障碍物的一方丢一分。

