

日本北阳HOKUYO 光I/O通信模块 DMS-HB1-V HA1-V HA1-P

产品名称	日本北阳HOKUYO 光I/O通信模块 DMS-HB1-V HA1-V HA1-P
公司名称	南京振翔信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:HOKUYO 型号:DMS-HB1-V 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路268号八卦洲科创园B栋
联系电话	17302583851

产品详情


日本北阳HOKUYO光电传感器DMS-HA1-V DMS-HA1-P DMS-HB1-P DMS-HB1-V

日本原装进口包装 欢迎询价采购。

温馨提示:以上参考价不是实际价格，订货时请与卖家确认准确的价格货期为准，谢谢！

更多日本工业产品欢迎来电咨询，我们将竭诚为您服务！

HOKUYO北阳日本光I/O通信装置



nnpn公开赛コレクタ输出(dc30v 50 ma、残留电压1.8 v以下)	
4000 lx以下(白炽灯灯)	
-10 ~ + 50 85%遍及以下但不凝固、凝结	
复振幅1.5 mm 10 ~ 55 hz x, y, z各方向各2小时	
500 m / s2x, y, z各方向各10次。	
电缆式抽屉(0.2 mm215芯屏蔽线2米长)	电缆式抽屉(0.2 mm222芯屏蔽线2米长)
IP64(国际电工委员会)	
聚碳酸酯/约280g	

HOKUYO北阳日本光I/O通信装置

型号	产品代码	传输方向	传输距离	传输数据容量
DMS-GA1-V	WDMS006	ヘッド	1米	4 bit
DMS-GA2-V	WDMS015	ヘッド	3 m	
DMS-GB1-V		WDMS0		8 bit

DMS-GB2-V	WD MS0 13									
DMS-HA1-V	WD MS0 07	サイ ドオ ン								
DMS-HA2-V	WD MS0 16									
DMS-HB1-V	WD MS0 05									
DMS-HB2-V	WD MS0 14									
DMS-GA1-W	WD MS0 08	ヘッ ドオ ン	0.5 米	4 bit						

半导体SEMI E84规格对应 光I/O通信装置产品列表注1)

产品代码	形式名	光轴的方向	电缆长	SEMI E84 基于Dsub -25pin连 接器注 3)	模式设定(记者/接收等待) 注2)	ロギング 功能注4)	備考
WDMS004	DMS-GB1-V	ヘッ ドオ ン	2米	没有	记者/接收待命转换仪式	没有	
WDMS025	DMS-GB1-Z02		5米	没有	记者/接 收待命 转换仪 式	没有	
WDMS123	DMS-GB1-Z25		附螺丝(毫米)				
WDMS127	DMS-GB1-Z28		等待接 收	耐倭乱光规 格			
WDMS144	DMS-GB1-Z35		附螺丝(英寸)				
WDMS005	DMS-HB1-V	サイ ドオ ン					
WDMS009	DMS-HB1-Z02						
WDMS017	DMS-HB1-Z04						
WDMS021	DMS-HB1-Z05						
WDMS022	DMS-HB1-Z06						
WDMS030	DMS-HB1-Z09						
WDMS032	DMS-HB1-Z10						
WDMS130	DMS-HB1-Z35		耐高频率噪 音规格				

客户友情提示：因产品单价会随日本原材料的价格以及汇率经常变动，所以网上公示报价不是真实价格

真实价格请以实际询价为准，报价有效期一般为30天，望各位新老客户知悉，谢谢。本公司长期供应销售日本品牌产品，价格优势，可来信交流咨询合作。

我公司主要经营工业机器人，AGV，激光雷达扫描避障，自动化螺丝机，锡焊机器人，服务机器人，工控自动化产品；