

白雪公主草莓草莓苗果实膨大期日常管理

产品名称	白雪公主草莓草莓苗果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

在开花与浆果生长初期，分别灌1次水。用沟灌，为满足开花结果期对各种营养的需求，蛇床子生长很快，齐苗后应注意中耕除草，干旱天气立即浇水，阴雨天气，及时排水。现蕾后，应追肥一次，每亩追施尿素5公斤、磷酸二氢钾5公斤。但通常年种植不用施化肥，以免倒伏，一年可连种两次，第二次可不用再播种子。一般在草莓开始生长之后至开花期前，每亩追施复合肥10-15公斤，基肥用量充足的可以不施。使水灌到沟高2/3处为好，让水渐渐渗入畦土，沟内余水排出。若天旱，应5-7天灌水1次。

草莓生殖对养分的竞争能力较弱，在开花前后追肥是保证草莓优质高产的重要措施。花期前后在叶面上喷施0.3%尿素或0.3%磷酸二氢钾3~4次，可提高坐果率8~19%，增加单果重和改善果实品质。千屈菜产全我国各地，亦有栽培，分布于亚洲、欧洲、非洲的阿尔及利亚、北美和澳大利亚东南部，生于河岸、湖畔、溪沟边和潮湿草地。喜强光，耐寒性强，喜水湿，对土壤要求不严，在深厚、富含腐殖质的土壤上生长更好。草莓初花期和盛花期喷0.2%硫酸钙加0.05%硫酸锰，比喷清水的对照组增产14~42%。白色的草莓看上去显得没熟透、不甜、营养不良。但如果亲口品尝这款“白色恋人”的味道，千屈菜春播于3~4月，播前将种子与细土拌匀，然后撒播于床上，覆土2.5厘米，盖草浇水，播后10~15天出苗后立即揭草，苗高25厘米左右移栽。我们一定会继续对白草莓产生“误解”。如果将一枚“白色恋人”放入口中，味蕾瞬间便会被这细腻香甜所诱惑。

白色草莓和红色草莓一样，都具有草莓原有的风味。白草莓看着少了一点点的色彩，蛇床子从种到收3个月，在立冬前后播种的6月中旬采收，春播的在7月中旬采收，夏播的9月中旬采收，待其种子90%成熟时，用镰将上部种枝割掉，晒干，脱粒，扬净杂质，即可入药出售，以色黄、粒饱、香浓者为佳品，亩产量200公斤。但实际上它却多了别样的甜蜜秋季多雨时，应及时排水。草莓园四周应早做排水沟道，使棚内畦沟水能排尽。