

厂家直销单相10KW汽油发电机

产品名称	厂家直销单相10KW汽油发电机
公司名称	苏州欧奕鑫机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翰丝 型号:HS13000 产地:上海
公司地址	吴江区芦墟阳塌路29号
联系电话	18306255478

产品详情

厂家直销单相10KW汽油发电机

人们日常生活当中经常会使用小型汽油发电机，与其他的发电机不同，小型汽油发电机的环保作用非常，一些大型柴油发电机一旦开始运作起来，不仅仅是黑烟弥漫，更主要的是噪音非常大，给在周围工作的人交流带来了很多的不便，而小型的汽油发电机不仅仅是造价成本低，还有噪音小的优点，金投能源小编就来给大家说说关于小型汽油发电机的优点：

一、小型汽油发电机运行成本低。新能源、变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的好选。

二、小型汽油发电机的启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。小型汽油发电机可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。

三、小型汽油发电机的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频噪声优于柴油发电机组。

四、小型汽油发电机采用的汽油是清洁、廉价的能源。

五：市面上小型汽油发电机价格也是相对于小型柴油发电机要低一点!

翰丝双缸10KW汽油发电机 HS13000

尺寸

长x宽x高 毫米 (mm) 930*610*620

自重 千克 (KG) 155

运行数据

输出功率 (峰值) 千瓦 (KW) 11

连续额定功率 千瓦 (KW) 10

额定电流 1~ A 27.1

额定电压 1~ V 230/单相

频率 赫兹 (HZ) 50

功率因数 $\cos \phi$ 1~ 1

发动机数据

发动机 HS2V78F

动力形式 双缸 风冷 四冲程

汽缸工作容积 立方厘米 (cm) 688

工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦 20

按照转数 1/分钟 3000r/min

油箱容积 (燃料) 升 30L

运行时间 (连续输出) 小时 5~6H

起动方式 电起动

润滑油容量(L) 2.75

结构类型 开架式

噪音dB(A) 75

郑重承诺：

一、产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内外值得信赖的产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以shi惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：尽量按用户要求，若有不同要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

小型汽油发电机,静音汽油发电机，小型柴油发电机，静音柴油发电机;柴油马路切割机刻纹机

汽油机抽水泵，柴油机水泵，柴油机消防水泵，柴油机高压水泵，农用大流量高扬程抽水泵。

老板，要是没找到适合您的产品，您可以致电咨询，我们产品种类多，规格齐全，相信您会淘到黄金的！

赠人玫瑰手有余香。