

# 符合voc国标Enasolv 6510助焊剂线路板pcb smt清洗剂

产品名称	符合voc国标Enasolv 6510助焊剂线路板pcb smt清洗剂
公司名称	上海锐一环保科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:上海锐一 型号:enasolv 产地:中国
公司地址	上海浦东新区浦电路489号611室
联系电话	021-50821883 15800744314

## 产品详情

符合voc国标Enasolv 6510助焊剂线路板pcb smt清洗剂

Enasolv 6510 是一款符合国标GB38508-2020溶剂VOC限值，精选低毒符合碳氢清洗剂，具有优越的材料相容性和很小的环境影响，优越的清洗效果，残留小。

Enasolv 6510 可以高效去除电路印刷组装中助焊剂、焊锡膏、离子残留等，可以用于浸泡洗、手工工艺。

Enasolv 6510 适用于Co-solvent清洗工艺，同时用HFC、HFE以及HFO系列作为漂洗剂，以增加清洗效果和快速干燥。

### 物理特性

外观	清澈液体
味道	低味
闪点	65 ° C
沸程	175-200 ° C
比重	0.85
粘度(25 ° C)	1.64 cps

蒸汽压 (20 ° C) 0.07 kPa

水中溶解度 630ppm

VOC值 850 g/ml

## 特点Features and Benefits

低消耗，槽体寿命长

低粘

适当的挥发性

材料相容性宽

无腐蚀

低毒

清洗力强

易降解，环保性好

臭氧破坏系数ODP为0，不破坏臭氧；

温室效应GWP低，环境友好

符合国标VOC限值

## 应用工艺

Enasolv 6510 可以有效去除各种类型的助焊剂、印错板的焊锡膏。

Enasolv 6510 用于非水洗系统，浸泡洗、喷淋洗、超声洗等工艺。

手工洗：全溶剂擦洗、刷洗 浸泡洗：清洗槽体内，加热、超声洗。

Co-Solvent工艺：6510作为清洗剂，365AZ作为漂洗剂增加汽相效果，并加速快干。

## 可以去除的污染物

助焊剂

焊锡膏

油脂油污

颗粒物

Enasolv 6510适用于当前商业化的浸泡洗槽体，低压液下涌动清洗系统，汽相清洗设备等。

货架时间

密封、室温存储生产日期起36个月。如存储超过36个月，建议使用前先测试后使用。

环保、法规

Ozone Depletion Potential (ODP)臭氧消耗潜能 0

Global Warming Potential (GWP)气候变暖潜能 低

Significant New Alternatives Program (SNAP) 新物质替代 Yes

\*Approved Hazardous Air Pollutant (HAP)不含空气污染物质 No

废弃物处理、安全

处理：联系当地有资质的专业废弃化学品处理公司.符合当地法律法规。安全性：  
参考物质安全数据表。

Enasolv 6510包装 20升和 200升.