

## 漯河硅酸铝毡 硅酸铝毡规格 聚丰保温材料

产品名称	漯河硅酸铝毡 硅酸铝毡规格 聚丰保温材料
公司名称	广州聚丰保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区 石槎路13号永丰五金城C2-4号
联系电话	13802507206 13802507206

## 产品详情

硅酸铝毡特点：

- 1、导热系数小、保温效果好。
- 2、热容量低，提高热能利用率
- 3、抗拉强度大、吸音性能好。

广州聚丰保温材料有限公司专业生产销售硅酸铝毡，质优价廉！

聚丰保温材料——硅酸铝毡

生产工艺：

硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料，硅酸铝毡规格，经模具加工、烘干、固化、定型等工艺制成。

产品特性：

- 1、低导热率、低热容量。
- 2、优良的抗热震性及热稳定性。
- 3、优良的机加工性能。

#### 4、使施工更方便、更快捷。硅酸铝毡

##### 聚丰保温材料——硅酸铝毡

应用范围：

广泛应用于电厂、化工、焦炼、船舶、供热等热力管道的保温隔热。

河北华骏硅酸铝管壳由含有一定比例粘接剂的硅酸毡坯送入卷管机卷管，经固化后含形成的定型硅酸铝纤维管壳，硅酸铝纤维毡，异性制品由含有粘接剂的硅酸铝毡坯放入固定成型。

产品特性

低导热率、低热容量。

优良的抗震性及热稳定性。

优良的机加工性能。

施工更方便，更快捷。

硅酸铝毡：采用不同材质的原料（如焦宝石、 $\text{SiO}_2$ 、 $\text{Al}_2\text{O}_3$ 等）所成纤维经沉降、热定型、纵横切、打卷等工序制成，漯河硅酸铝毡，质地均匀，表面平整，具有优良的抗拉强度，因硅酸铝毡本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。

硅酸铝毡的应用：

电力锅炉、气轮机及隔热；

高温管道、加热装置的壁衬隔热；

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬隔热；

焊接件的隔热；

异型金属铸件消除应力的隔热；

高层建筑防火隔热；

窑炉炉门，顶盖隔热。

漯河硅酸铝毡-硅酸铝毡规格-聚丰保温材料(推荐商家)由广州聚丰保温材料有限公司提供。漯河硅酸铝毡-硅酸铝毡规格-聚丰保温材料(推荐商家)是广州聚丰保温材料有限公司（gzjfbw.1688.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张佩雨。

