

# Lupoy GN2101F LG化学

产品名称	Lupoy GN2101F LG化学
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:GN2101F 产地:韩国
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

## 产品详情

韩国LG PC GN-2101F \*-原料报价

。

- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、H.D.T.高；
- 4、耐疲劳性佳；
- 5、耐候性佳；

作为有色金属氧化物，简称为ITO的氧化铟锡在平板上具有很好的导电性和透明性，它还可切断对人体有害的电子辐射、紫外线及远红外线，是平板显示器制造的重要原料。在薄膜状时，它是略显茶色的透明物质；在块状时，呈黄偏灰色。据《中时电子报》报道，奖励措施预算为4千万元，一个县市补助款为800万元。“观光局业务组长”刘士铭表示，因“新南向”旅客集中北部，为提升旅客前往南部旅游意愿，在暑假来临前提出南部补助推动地方旅游，而补助措施主要是团体旅游，估计有4万人包团，将带动2亿元的观光效益。6、电气特性优；

- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；
- 8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

PC(聚碳酸酯)用途：

电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；

汽车：杆、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片；

主持人：哪种太空杯，豆浆机能放心使用？选择豆浆机时，主要就是打豆浆的时候盛豆浆的这一部分，一般都是pc材质做的含双酚A就尽量不要选择了，尽量选择不锈钢的更安全，因为豆浆机在高温下制作豆浆，温度都在100度。

#### 韩国LG PC GN-2101F \*-原料报价塑料生产与应用

PC塑料是日常常见的一种材料。由於其无色透明和优异的抗冲击性，日常常见的应用有光碟，眼睛片，水瓶，防弹玻璃，护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯等等、动物笼子笼子。PC塑料还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用PC塑料制作。

统计数据显示，目前全球PC产能已升到500万吨/年，去年行业的装置负荷率已超过80%。随着需求量接近400万吨，市场开始动用储备，以应对变化。在日本市场，因为原材料、辅料和物流成本不断增加，一些应用已开始使用替代材料。焯源pC原料厂家认为汽车市场是全球\*大市场，且发展潜力巨大。市场经过多年高速发展，2009至2012年连续四年成为全球汽车，且未来仍具备非常较大的增长潜力。焯源pC原料。2013年1-10月，汽车产销分别为1785.44万辆和1781.58万辆，同比增长分别为13.58和13.47。而2013年产销突破2000万台是必然事件。汽车塑料的用量是衡量一个汽车生产技术水平标志之一。焯源pC原料。在欧美每车用塑料为250kg左右，而在100kg/车，还有很大的发展空间。随着汽车轻量化与节能减排的需要，高性能汽车用塑料将会有更大的发展空间，预计到2018年市场将达到300万吨。

#### 韩国LG PC GN-2101F \*-原料报价塑料成型性能：

1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。

2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。

冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。

4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模

5.塑件壁不宜太厚，应均匀，避免有尖角和缺口。

海关编码：39074000初级形状的聚碳酸酯

#### 韩国LG PC GN-2101F \*-原料报价塑料在汽车中的应用：

聚碳酸酯可以满足汽车内饰件对材料韧性、强度、耐热等方面的高性能要求。这些材料在汽车内饰件上的应用，具有以下其它类材料不可替代的优点：1) 优越的抗冲击性，冲击强度在热塑性塑料中名列前茅；

2) 良好的涂饰性和对覆盖膜的黏附性；

3) 高度的尺寸稳定性；

4) 将部件安装整合成一体；

5) 设计和加工极具灵活性应用；

6) 线膨胀系数低，热膨胀系数小。

PBS由丁二酸和丁二醇(BDO)聚合而成。目前，生物丁二酸技术由几家美国公司如BioAmber、Reverdia和Myriant，以及荷兰的Purac公司所掌握。这些生产商中的大多数都有望在今后两年开始生产商业化的生物丁二酸，而几家拥有合资企业的公司将生产PBS。目前，PBS存在的关键问题之一是其单独使用时的临界性能。为解决此问题，目前的生物基PBS通常需要与其他聚合物共混。

PC(聚碳酸酯) 塑胶原料;如下型号PC 韩国LG GN-1002FL

1.供应PC韩国LG-DOW: 201-08 , 201-10 , 201-15 , 201-22 ;

8.供应PC台湾奇美 食品级PC-110 ; 耐候级PC-110U ; PC-116 ; 供应PC台湾大苍T-22,T-25 ; 2.供应PC美国GE : 中粘度防火级940A-116、945A-116 ; 低粘度防火级241R、243R、244R ; 抗紫外线925U ; 高流动HF110 ; 超高粘度131R-111 ; 光学级LS1,LS2,LS3 ; 940A、943、945A、141、241、243、223、143、3412、3413、3414、923、500R。供应PC沙特创新920A-GY2A426T,940A-116,940-GY28073.供应PC美国陶氏食品级201-10、201-15 ; 4.供应PC德国拜耳透明阻燃级6555、6557 ; 透明抗紫外线2807 ; 2405、2805、3105、2858、2605、6485、2407、2458、3208、2865,2658,。5.供应PC日本三菱耐候性S3000VR, S2000VR ; 防火级FPR3500 ; 光学级3215 ; 高粘度抗紫外线CLS400 ; 食品级 (FDA认可) S2001R、S3001R ; 吹塑级7022IR、7025IR ; S3000UR、S2000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22。6.供应PC日本帝人L-1225L、L-1250Z,LS-22507.供应PC嘉兴/上海帝人L-1250Y , L-1225Y8.供应PC台湾奇美 食品级PC-110 ; 耐候级PC-110U ; PC-116 ;