

新风机CE认证

产品名称	新风机CE认证
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

新风机CE认证

目前，市场上流行竹炭、活性炭、光触媒、负离子等多种室内空气污染治理方法。业内行家建议，不同的治理方法有不同的利弊特点，哪种治理办法适合你，需要根据具体情况而定，不要盲目选择。

光触媒

。郑州市装饰协会有关人员介绍，在郑州市市场上各种治理室内空气的办法中，光触媒技术是新近从国外引入，应用较多的一种，对重度污染具有治理见效快的显着特点，但价格也高。而且，据资料，光触媒在进行光合作用，发生化学反应过程中，有可能产生少量二次污染，对壁纸、木制家具的油漆表面等会有所影响。

臭氧。另一种被较多采用的治理技术是利用臭氧强氧化性，净化空气，去除空气中的有害成分。这是目前国际公认的室内空气治理的一种常用、安全的物理方法，适用于中度、轻度污染。现在这一技术已经被医院等公共场所广泛采用。其大的特点是不会生成任何残留物及二次污染。但采用这种技术对居室进行治理时，人要暂时离开房间，避免臭氧中毒。

炭。竹炭、活性炭等都是利用炭的吸收异味、吸附有害气体的原理，来治理室内空气污染。成本低廉，无毒，但是见效较慢。专业人士建议这种办法可以作为室内空气轻微超标的房间长期治理采用。

此外，业内专家提醒消费者，常打开窗户通风换气是清除室内废气简单、有效的方法。如果不是有害气体严重超标，一套居室在自然通风条件下，两三个月，就能挥发掉大部分有害物质。专家还介绍，在居室内放一些抗污染的花草，也能起到“空气净化器”的作用。如：常青藤能让90%的苯消失；吊兰能“吞食”室内96%的一氧化碳、86%的甲醛和过氧化氮等；天南星的苞叶能吸收80%的苯、50%的三氯乙烯，仙人球、芦荟等都具有空气净化功能。

要慎重选择治理污染方式。防止一些从事室内污染治理企业为追求利益，不负责任地乱用，不仅难以达到理想的效果，还会造成不必要的麻烦。

高压电负离子。还有一种利用高压电离分解苯、甲醛等有害气体的办法，主要是用一种产生高压电的仪器，使苯、甲醛等有害气体经高压电离，快速氧化成负离子，与空气结合后，还原成氧气、水和二氧化碳。这种办法有见效快，无污染，不留死角的特点。可以定期采用，作为定期集中治理室内空气超标问题的选择。

空气净化器性能检测认证项目：

1. 洁净空气量(CADR),颗粒物 and 甲醛
2. 累积净化量 (CCM) , 颗粒物 (P1-P4级可选) 甲醛 (F1-F4级可选)
3. 噪音
4. 功率 (净化能效)
5. 除菌性能 (白葡萄球菌, 大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌)
6. 去除率 (固态污染物, 气态污染物)
7. 有害物质释放量 (臭氧, 紫外线, TVOC, PM10)

依据标准：GB/T18801-2015, GB/T21551.6-2010, GB-18883-2002

新风机电气安全检测认证项目：

1. 标志和说明
2. 工作温度下的泄漏电流和电气强度
3. 耐潮湿
4. 泄漏电流和电气强度
5. 机械强度
6. 稳定性和机械危险
7. 电源连接和外部软线
8. 接地措施
9. 对触及带电部件的防护
10. 输入功率和电流等项目

依据标准：GB4706.1-2005, GB4706.45-2008

国瑞质重检测有限公司

