

惠州市净化工厂PVC自动卷帘门生产厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 惠州市净化工厂PVC自动卷帘门生产厂家 |
| 公司名称 | 惠州市锋发门控科技有限公司 |
| 价格 | 6000.00/套 |
| 规格参数 | 产地:惠州 使用范围:净化工厂 材质:PVC |
| 公司地址 | 惠州市水口镇育才北二路 |
| 联系电话 | 0752-8497355 13802871587 |

产品详情

惠州锋发门控科技有限公司是集开发卷闸门、设计、生产、安装和售后为一体惠州卷闸门专业厂家，拥有各类卷闸门生产丰富精验和雄厚实力，主要产品有：电动卷闸、不锈钢卷闸、澳式无声卷闸、彩钢卷闸、通花卷闸、水晶卷闸、PVC卷闸、铝合金静音卷闸、别墅大门车库门、大型防风卷闸、防火卷闸、伸缩闸、道闸、拉闸、铁艺围栏、电房门、防火门、防盗门、各种卷闸门配件、代理各种进口国产电机门控、各种不锈钢工程等系列产品。卷闸门、电动卷闸门、铝合金电动卷闸门、翻板车库门、水晶闸、不锈钢伸缩闸、不锈钢通花闸等系列产品。具有防尘、防风、防盗、透明、隔音、上落轻便无噪音等特点。外观新颖、美观大方、多种色彩任意搭配、突出个性、坚固耐用，尤其适合别墅、铺面、厂房、银行等使用。本公司经营卷闸门，质量保证，欢迎咨询洽谈。惠州锋发门控科技有限公司专业生产惠州卷闸门、电动卷闸门、伸缩门、车库门、水晶门、防火卷帘、道闸、拉闸、通花闸、，全程服务、品质求生、可根据用户要求设计、订做、安装、维修各类电动门。公司注重产品质量和服务质量,产品安全可靠,服务满意周到。

惠州市锋发门控科技有限公司 经销批发的电动门、自动门、快速门、自动门配件、玻璃感应门、电动伸缩门、快速卷帘门、道闸、水晶卷帘门、电动卷闸门、防火卷帘门、不锈钢通花闸、工业提升门、工业门等，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。惠州市锋发门控科技有限公司实力雄厚，守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

随着现代工业快速发展，高效率低成本高度清洁的生产环境是必不可少的。日常工作中有很多经营或管理者在生产和分配过程中需要高效率，快速物料流动欲寻求一种缩短进出时间以及快速、安全、可靠的隔断方式。我可以发展为己任，斥巨资引进芬兰指透明型，又能达到人车能通行等多种功能的内外门等出入口

如果您觉得上面关于“惠州快速门无尘车间快速自动门自动高速门”描述资料还不够全，请获取惠州门窗更详细资料，

你也可以发布门窗信息让更多买家主动联系您！

惠州锋发门控科技有限公司研发生产：快速门，快速卷门，快速卷帘门，高速门，高速卷门，高速卷帘门，公司引进法国先进技术研究生产的快速卷帘门，具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，广泛用于食品、化学、纺织、电子、印刷、超市、冷冻、装配、精密机械、物流、汽车、卷烟、仓储等多种行业的空调车间和洁净厂房。这种高速自动开启与关闭的快卷门，在寻求严格的质量管理和高效率，节俭经费的工厂、仓库、店铺等处，出入口的有效开闭是决定商品的安全性与生产经营效率的关键。“锋发快速门”比钢铁卷帘门速度高达20倍,实现每1小时100次的高速开闭与高度的耐久性。

惠州锋发自动门有限公司专业生产销售自动门，自动感应门，自动平移门，自动旋转门，自动平开门，卷闸门，电动卷闸门，不锈钢卷闸门，铝合金卷闸门，水晶卷帘门，快速卷帘门，工业快速门，电动车库门，翻板车库门，遥控车库门，车库电动卷帘门，铝合金电动卷帘门，别墅车库门，铁艺门，电动伸缩门，商铺水晶门，水晶折叠门，水晶推拉门，水晶侧卷门等等，承接各类自动门，卷闸门，车库门等安装维修工程。本公司有专业的生产，销售，安装，维修等团队，技术实力雄厚，完美的服务体系。本公司承诺凡是我司产品均销售免费保修一年，终生维护。

快速卷帘门不能关闭的原因有哪些?我国工业经济的快速发展，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。下面吉林快速门小编为大家解答快速卷帘门不能关闭的原因。

如果快速卷帘门不能关闭，请检查以下四点：

- 1、首先检查地感控制器：如果地感控制器的绿灯长亮，此时手自动开关均不能操作；须按住地感器上的复位键5秒钟以上，松开后红灯长亮，绿灯灭；如复位后绿灯仍然长亮，请检查地感线圈周围是否有相应体积铁器；
- 2、自动状态下，超过设定延时关闭时间，门体仍然未下降，检查红外线的指示灯是红色还是绿色，绿色为正常状态，红色表示故障，适当调整红外线位置直到绿灯亮为止；
- 3、门体有卡滞现象或门体吊带脱落。
- 4、门体反复运行：门体出现反复运行现象时，首先检查门体在下降过程中是否有物体或帘体本身切断红外线状况，采取相应办法排除。

快速卷帘门性能：

保冷、保温、节约能源，防虫、防尘、防风、保湿、防火、防静电、防强光、防紫外线、隔音、采光、安全警示、防止意外。

用途适用于冷库、食品、化工、制药、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、医院、市场、餐厅等各种行业任何场所。宽度：20cm、1.22 m、1.72m。长度：20m- 50m。
厚度：0.2-1.0mm、1.5、2.0、3.0mm-5mm。

颜色桔黄、透明无色、不透明乳白色，浅绿色透明等 2, PVC透明片材(软板软门帘)的性能的用途的详细说明: 耐寒效果 超耐寒门帘在-70 ° C低温仍持有高柔软度，人员、车辆、物品进出容易，阻隔效果佳，防止冷气流失，成本低廉，大量省电。（USDAPL规格品、无毒性）。

节能效果PVC门帘不消耗电力、无噪声、无动作元件、提高冷冻效率，降低冷冻机转数，省电高达50%

防火效果防火帘阻燃性高，日本防火协会BT - 82006182006检验合格，日本消防厅AE - 13 - 0279认可，适合化学工厂、各装建筑物使用（阻燃指数JISD1201）

防风防尘效果重叠式（OVERLAP）安装结构，气密性佳，配以门帘本身重量，在恶劣气候的风速下，也不会过度弯曲而影响正常作业。

静电防止效果静电防止门帘磨擦后不产生静电作用，适合严禁静电发生的工厂作用。

防紫外线效果防紫外线门帘，作为焊接熔接区的屏幕，只容许可风光透过，滤除有害的紫外线，易于观看作业情形，并防止火花、烟气、碎、碎屑的飞扬扩散，保护人员安全，防止火灾发生。

隔音效果PVC门帘能降低噪音分贝，防止噪音扩散，减轻噪音公害，作机器隔间屏幕，提高作业的隔音效果。

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。电动伸缩门所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。驱动器分普通型和机器人型。3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。1）、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。2）、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。3）、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。结构特点

不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，?大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸缩自如。铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

工业生产车间，为了人员、货物、车辆通行便利，往往需要设计安装快速卷帘门。生产过程中既要保证人员车辆和货物的正常进出，又要保证车间内部温度湿度保持在一定范围，特别是一些制药厂、食品厂、化妆品厂、电子厂、包装厂、印刷厂、冷链企业、化工企业、生产设备或生产产品对环境温度湿度有着严苛的要求，即便是单纯处于节能考虑，也应尽量减少热量流失。于是出入口开闭和车间保温成了一对矛盾，如何良好的化解这一矛盾，降低车间保温费用？我们一直致力研发新产品解决这个问题，具有良好保温性能及高速高频开启特性的快速卷帘门应运而生。门帘以pvc制成，不锈钢或镀锌烤漆轨道，配合高性能专用快速门电机保证产品高速高频开启，以及长久的运行可靠性，缩短了开门时间，减少空气流通，避免了热量冷气流失；可选的透明视窗可以解决透光问题。快速卷帘门以其性能深受企业喜爱。深圳锋发门业生产厂家设计、销售、安装快速卷帘门、硬质快速卷帘门，拉链快速门，冷库拉链快速门、自动平移门，。

我们时刻为您提供尽善尽美的服务，品质改变生活，创新成就经典。

全国上门安装售后，我司产品质量本身可靠，故障率低，用久了如果出现故障，接到用户通知，2小时内

做出回应，电话指导解决相对快，必要时安排专人上门检修。售后有保障，赢得广大用户认可与支持。

惠州市锋发门控科技有限公司，是集研发、生产、销售、安装、售后服务为一体的综合性快速卷帘门，自动门制造商和服务商，生产销售各种自动门系列：自动平移门、快速卷帘门、硬质快速卷帘门、拉链快速门、冷库保温快速门、防火卷帘门、医用气密门、工业提升门、透明提升门、电动卷帘门、电动伸缩门、道闸门、自动门配件等产品及安装维修保养服务。我司秉承“创新、品质、诚信、实惠”的经营理念，在竞争激烈的市场，我们始终认为大众的需求，产品的质量，诚信的服务是企业生存的前提条件。公司将以创新的发展思想，优越的产品质量以及诚信的服务态度为前提，为国内外广大用户提供“安全可靠、性能优越”的高品质产品，并以完善的售后服务体系，服务于大众用户。我司拥有雄厚的技术力量，产品质量可靠，售后服务到位。产品以其物美价廉、工艺精致、设计独特、坚固耐用、安装维护方便、款式新颖等特点，深受广大消费者的推崇和喜爱。我们将以“客户至上、服务周全”为追求目标，坚持“求实向上、奉献社会、团结一致、勇于创新”的企业精神。坚持以“积极进取、勇于拼搏、精诚合作、共铸辉煌”的经营理念，一如既往与各界朋友竭诚合作，共创美好明天。