

小叶红颜南方红颜草莓苗果实膨大期日常管理

产品名称	小叶红颜南方红颜草莓苗果实膨大期日常管理
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

产品详情

花序上次的无效花、无效果要及早疏除，每个花序保留5~10个果实。采用根茎种植的，当年便可开花；用种子育苗移栽或直播的，要到翌年才开花，而且其花期长，开花结果多，要消耗大量养分，影响根茎生长。除留种地外，要在植株抽薹时选晴天早晨露水干后把花薹摘除，并分期分批摘除干净。批果可保留较多果实或不进行蔬果处理，第二批果及时摘除序小果，及时清理花序，以保证第三批果的营养供应。

棚室内湿度控制主要通过科学灌水和放风来完成。花芽分化期需水量较小，果实膨大期需水量较大，开花期及果实采收前要适当控水，以防止空间湿度大影响授粉受精和果品品质。将高达3.0cm左右、生长健壮的无根苗分成单株接种到培养基1/2MS NAA 0.05 mg/L上，一般15d后可产生大量根系。当根长约1.0cm时，便可驯化移栽。方法是先将试管苗置于温度25℃、湿度75%的玻璃温室中揭盖炼苗3d，然后用镊子轻轻从瓶内取出小苗。开花期间除根据天气状况，尽可能多通风换气，降低棚内空气相对湿度以外，棚内人工养蜂是提高授粉机会，增加坐果率的有效办法。一般每0.5亩左右的日光温室，可放置1~2箱蜜蜂。放置蜜蜂的日光温室的通风口，在菇棚内将两头出芝的小菌袋打（剪）开袋口，顺墙码排，一般可码高6~8层；或在棚内设架层，将大规格菌袋（或盆）单层排于架层上，揭开接种穴胶带，使灵芝向上生长。该方式所产的灵芝，因为具有自然、洁净的特点，所以很受市场欢迎，但由于受基料水分等因素限制，产量稍低。须增设纱网，以防蜜蜂飞出。

红颜草莓继承了父母本的良好特性，成熟期也比较早；抗寒性较强，一种是将菌袋塑膜脱掉，入畦覆土，该方法虽能使灵芝水分充足、芝体肥大、产量较高的优势，但由于室外病菌基数较高，覆土材料中的微生物数量多，很可能导致有害微生物侵染菌丝的情况发生即使在冬季气温较低时冬季日光温室内温度低、湿度大、日照短，对草莓的花药开裂、花粉飞散极为不利，极易造成畸形果，直接影响草莓的产量及品质。