

淋胶机价格 淋胶机 龙宇机械品质保障

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 淋胶机价格 淋胶机 龙宇机械品质保障 |
| 公司名称 | 广州市龙宇机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市增城太平洋工业区86-2号 |
| 联系电话 | 13824490769 13824490769 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

自动淋胶机功能与特点

主要用于玻璃、硅片表面涂布光刻胶、OCA、PI液等的专用设备；

该机由入料传输+刮胶涂布平台+机械手搬运+注胶系统+自动对刀系统组成；

刮胶机械手采用进口雅马哈双轴机器人，具有无机械振动、无电磁干扰、定位准确等特点；

底座采用长久不变形的大理石结构，淋胶机，具有吸振、精度高、稳定性好等特点；

对刀系统、检测玻璃厚度和间隙检测采用国外KEYENCE高精度位移传感器，具有精度高、稳定性好、响应速度快、寿命长等特点；

注胶系统采用德国进口伺服泵，具有稳定性好、不浪费涂胶原材料、涂胶均匀性好等特点；

机顶有FFU保持机内洁净。

聚氨酯淋胶机生产专业厂家

涂胶效率大于6-8kg/min，涂胶量连续可调。淋胶重复定位精度 $\pm 5\text{mm}/10\text{m}$ 。

有安全保护报警功能（过载、急停、缺相保护、过欠压保护等）。

设备主要电气元件使用西门子、欧姆龙或施耐德等国际品牌。

设备基座外形尺寸：2m × 1.8m（长 × 宽）（参考），悬臂长度大于4.75。

本机器用于较大幅面的三明治板（如冷藏配送车保温板等）、铝蜂窝板、层合板淋胶压制成型前的施胶过程，适用的胶水为汉高UK8103双组份胶（或其它类似胶水）

广州市龙宇机械设备有限公司主营业务有：优质淋胶机，智能淋胶机，全自动淋胶机，双组份淋胶机，单组份淋胶机等等。公司拥有多款专利产品，全部通过严格的多项质量测试和广大国内外客户的验证。

防火门淋胶机功能介绍

防火门淋胶机用于防火门面板和底板涂胶，然后放置中间夹层材料，淋胶机定做，复合热压成型。防火门配备了喷水装置，淋胶机厂家，水量可调；胶路完全密闭，其封密性很好，整套高性能的配备都能起到非常强的防潮效果。独特的停机密封装置，解决了停机堵塞难题。

工作原理

由于胶水不宜与空气过多接触，所以整个胶路设计为密闭式，即：

原料大胶桶（200L） 化工自动加料泵 主机中间罐 过滤 精密计量 喷涂。

规格参数

所配套的喷涂生产线幅宽范围为200—4000mm，生产线速度为0—6m/min，最大供胶量可达到5000g/min，龙宇公司可以根据客户的具体工艺要求进行定制。

淋胶机常见故障排除

1、点动输送电机没有反应。

检查急停开关是否有旋开。

检查变频器是否有亮灯。

2、点动胶泵电机没有反应。

检查胶泵电机的开关按钮(该按钮安装在胶泵电机上)。

检查变频器是否有亮灯。

胶泵里面的胶水是否固化

广州市龙宇机械设备有限公司主营：双组份淋胶机，单组份淋胶机，淋胶机，盐棉板淋胶机，优质淋胶机等等。本厂拥有完整、科学的质量管理体系，数十年相关行业经验及多名实力雄厚的优秀技术人才。

什么是淋胶机

淋胶机又称为淋胶机，淋胶机价格，刮胶机、自动淋胶机等。主要用以将液态胶水涂在板材上、皮革表面上的一种机械设备，现有的涂胶机有很多种款式，如：鼓式涂胶机、双作用涂胶机、双工位升降涂胶机等。淋胶机是通过气压将胶水或者油漆之类的液体喷涂到所需要的产品上。设备采用了三轴联动，自动化操作，同时配有电脑编程控制路径淋涂。淋涂厚度和时间均可设定，简单易操作。

双组份自动淋胶机设备特点：

- 1、混合管堵塞监测功能；
- 2、AB胶水比例、出胶量准确性监测功能；
- 3、混胶头胶阀堵塞监测功能；
- 4、混胶头搅拌速度显示、监测报警功能；

淋胶机价格-淋胶机-龙宇机械品质保障(查看)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司(www.gdzy88.com)是从事“喷胶机,淋胶机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷宇平。