

火壁虎通用型和柔韧型防水有什么区别

产品名称	火壁虎通用型和柔韧型防水有什么区别
公司名称	广东火壁虎建材有限公司
价格	320.00/桶
规格参数	
公司地址	广东省英德市和平北路富域城综合楼6-14层1406
联系电话	0757-83551150 18029649805

产品详情

近期有不少客户反映，他们当地卫生间就刷一种防水就可以了，不用分通用型还是柔韧型，今天小编就这个话题，跟大家仔细聊一下通用型防水涂料和柔韧型防水涂料有什么区别，为什么要做区分，有什么好处。

[火壁虎K11防水浆料](#)

通用型和柔韧型

到底怎么分?!

1、防水原理不同

K11通用型防水浆料里含有活性化学物质，能够渗透到墙地面里，固化形成结晶体，堵住微小的孔洞和裂缝，从而起到抗渗防水的作用。这就是K11通用型的防水原理，渗透结晶。可以直接在防水层上粘贴瓷片，永不空鼓、掉砖。

通用型防水浆料为偏刚性的防水产品，无法适应温差大，变形大，基层容易开裂的等环境。因此柔韧型防水浆料为了弥补通用型防水这一缺点，具有柔韧抗变形能力，抗应力强，可反复通过涂刷进行修补。

K11柔韧型防水浆料，它的防水原理是成膜防水，顾名思义是一种柔性很好的防水涂料，干固之后会形成一层有弹性的防水膜，就像给墙地面贴上一层雨衣一样，防止水分进入。

2、适用区域不同

火壁虎K11防水浆料柔韧型和通用型，都可以用在混凝土、砖砌墙、预浇体、轻质砖构成的底材上。

[火壁虎的柔韧型K11防水浆料](#)

用于正面防水，特别适用于墙角、管道周边的易渗水部位及厨房和卫生间的地面。因为地面有很多转角和高低坎，地形复杂，还可能存在一些细小的孔洞和裂缝，使用柔性防水能够更好地覆盖。

水管长期有水流震动，如果在管口使用刚性强的防水，久而久之可能引发轻微开裂。而使用K11柔韧型，就可以很好的抵御这些震动。

火壁虎的通用型K11防水浆料

属于偏刚性的防水，干固成型之后表面比较硬和粗糙，用滚筒涂刷还自带拉毛效果，这个特点会让后期贴砖更加牢固，所以特别适用于墙面防水。

无论室内的墙面，还是外墙，需要进行贴砖的，我们都推荐使用K11通用型防水。特别适用于水池、地下室、车库、隧道等环境的防水。

通K和柔K施工注意事项：

- 1.对于阴阳角和管道部位应在施工前使用火壁虎多用途砂浆预先处理成圆弧或钝角，并应用无纺布或玻纤网格布加强处理;
- 2.搅拌好的浆料应在1小时内用完，出现凝固的材料不可再加水重复使用;
- 3.应在5 至35 温度下施工，空气相对湿度 85%;如遇低温高湿天气，需要适当延长重涂保养时间以取得最佳涂层效果;
- 4.后道进行贴砖施工时，若防水层表面过于光滑，建议进行造毛处理;
- 5.粘贴瓷砖时，建议按照瓷砖类型，选择对应的湘彩瓷砖粘结剂，配套使用效果更好;
- 6.地下室及空气不流通等场所的施工，请尽量避开雨天等高湿天气;
- 7.施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的施工效果。

总结：

- 1、墙面用通K，地面用柔K。

2、通用型是渗透结晶，柔韧型是固化成膜。

3、复杂地形用柔K，贴砖墙面用通K。

4、各有各的好，得用在该用的地方。