

# 正商壁挂新风净化消毒机PM2.5杀菌消毒等离子净化消毒机

产品名称	正商壁挂新风净化消毒机PM2.5杀菌消毒等离子净化消毒机
公司名称	广东正商电器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中山市东凤镇同安村同乐工业大道52号之一，增设一处经营场所，具体为：中山市东凤镇同乐工业区玉峰路77号工业大楼四楼（住所申报）（注册地址）
联系电话	13018742768

## 产品详情

正商壁挂新风净化消毒机PM2.5杀菌消毒等离子净化消毒机产品参数：

壁挂新风净化消毒机,等离子消毒机,壁挂新风消毒机价格

尺寸：420\*136\*700mm，机器重量：10kg

安装方式：壁挂式

主机输入电源：220V/50Hz，额定功率：45W

新风量：100m/h，总风量：200m/h

噪声：新风模式42db（A），净化模式45db（A）；

过滤级别：H12

热交换率：制冷62% ，制热68% ；

壁挂新风净化消毒机,等离子消毒机,壁挂新风消毒机价格详细介绍：

壁挂新风净化消毒机,等离子消毒机,壁挂新风消毒机价格

主机显示屏功能：

开关机：

开机：当主机接通电源时，主机处于待机状态，长按主机电源2s，主机启动，屏幕点亮，主机点亮，主机开始以默认工作模式（智能模式）工作。

关机:当主机处于正常运行且亮屏模式时，长按电源键2s，主机蜂鸣器发声（声音为\*\*式）一次，屏幕熄灭并关机。

模式切换：

当主机开机运行时，切屏幕处于点亮状态时，此时单次点击电源键，用于一次循环切换“智能”，“新风”，“净化”三种工作模式。

点亮屏幕：

当主机正常运行时，且屏幕处于熄灭状态时，此时点击电源键，仅执行屏幕点亮动作。

遥控器按键功能：

风速键：用于选择主机\*\*或低档风速运行（非智能模式下有效）

低档风速运行（非智能模式下有效）

睡眠键：按睡眠键，电器进入睡眠模式