

# 舟山竹木纤维集成墙面报价

产品名称	舟山竹木纤维集成墙面报价
公司名称	临沂益博装饰材料有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:益博 颜色:根据色卡 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市兰山区高新技术开发区工业园
联系电话	15266395576 18669937786

## 产品详情

舟山竹木纤维集成墙面报价

集成墙面 集成墙板的完美契合功能

集成墙面实用与装饰都很有价值的集成墙板，一直以来在发达的室内装饰中比比皆是，在国内的人家却鲜有见到。近年随着国内设计的蓬勃发展以及国人生活水平的提高，护墙板不再那么高高在上，逐渐被国人认可。相信了解集成墙板之后，你很快就会发现，它真的也很适合你。集成墙面

实用性：集成墙板更可以说是独领风骚，毕竟它耐磨、抗损远胜于常见的涂料和壁纸，如果家里有孩子就更合适。家中总有一些磕碰几率较大的区域，比如公共区或过道等，集成墙板能很好地保护墙面，且更方便悬挂或粘贴装饰画与照片。

集成墙面装饰性：集成墙板既可以自成风格鲜明的体系，也方便与涂料、壁纸、瓷砖等穿插搭配，利用护墙板不同的板材纹路和角线元素，强化风格，会让整体装饰品质得到的提升。集成墙面

集成墙板在室内的任何空间都可以使用，合理利用才能发挥其实用性。在不同的区域，根据使用功能的不同，需要选择不同的护墙板，其形式、高度上的要求也各具奇趣。集成墙面

集成墙板厂家 集成墙板要如何保养？

集成墙板厂家按照人的生活习惯，竹木纤维集成墙板往往不会向地面一样经常打扫，所以时间久了竹木纤维集成墙板的表面可能会有很多灰尘。虽然这不会影响我们的日常生活，但会潜移默化地影响室内整体的清洁与美观，所以我们还是需要对它多一些照顾与呵护。集成墙板厂家

佳去污时间

集成墙板厂家竹木纤维集成墙板去污的佳时机是在污物未干透前，用抹布抹去，然后用水清洗。污染情况与污物的成分，颜色等有紧密关系，同时也与当时的温度有关

## 一般清洁原则

集成墙板厂家1、用刮勺将污物混合物刮去，切记不可用尖锐利器，以免刮伤墙板表面

2、液态污物用抹布吸干，再进行清理工作，以免污渍扩散

3、清洁污物的顺序要从外至内，用吸水的海绵块漂洗，不要用热水

## 特殊脏迹处理办法

集成墙板厂家日常发现特殊脏迹时要及时擦除，一般可以直接用清水擦洗，严重的不可清除。

石油沥青，未干透前，用酒精擦拭；干透后，不可清洗。

锈迹，用中性洗洁剂稀释，作用10分钟后，然后用水清洗。

集成墙板厂家墨水、咖啡、果汁，用中性清洁剂稀释，然后用水清洗。

指甲油、油漆、胶水，先小心地把污物清走，然后用酒精浸泡，作用数小时直至污物软化为止，即可清除。

洗甲水，含有丙酮，需迅速用抹布吸干，以免感染墙板

集成墙板厂家油污，局部油污，将水性除油剂原液直接倒在毛巾上擦拭；大面积油污，增加擦拭次数。

## 竹木纤维集成墙板保养要点

1、每隔两周或一个月用掸子掸一下墙板表面的灰尘。

2、发现污渍时要及时擦除。

集成墙板厂家3、防水等级达B1级，能有效解决墙面渗漏形成的霉变现象，但在日常清洁过程中还是建议清洗后用布擦干，以延长使用寿命。

4、阳台、窗户附件的墙板，当强光直接照射时，应拉开帘子，防止紫外线照射，以防止日晒变色及褪色。  
集成墙板厂家

## 11竹木纤维集成墙板 奢典全屋整装集成墙板 小空间也能装出大品味

竹木纤维集成墙板随着城市化的发展，城市的楼房越建越高，城市的范围不断扩大，但我们生活空间其实在不断缩小，大多数的人群居住在几十平方或百来平方的商品房之中。虽然我们不能改变空间的大小，但我们能决定房屋装修，改变居室环境让我们居住得更舒适。竹木纤维集成墙板

装修风格多样，每个人的审美，喜好各不相同。盲目照搬别人的风格，结果出来的效果天差地别，还不符合日常生活习惯。奢典全屋整装集成墙面小空间也能装出大品味。

竹木纤维集成墙板奢典全屋整装集成墙板，可以做到全屋定制生产与安装，不用铲墙、不用动土，毛坯

安装，完全能实现各种平面、立体、浮雕、软包效果，比传统护墙板装修少节约5-10厘米厚度，小空间将更显宽泛立体。