

【精品推荐】长期供应人字型输送网带 自行生产

产品名称	【精品推荐】长期供应人字型输送网带 自行生产
公司名称	扬州江扬金属丝网轴承有限公司
价格	90.00/米
规格参数	材质:PVC 是否标准件:标准件 是否进口:否
公司地址	邗江区孙庄路9号
联系电话	13338846798

产品详情

材质	PVC	是否标准件	标准件
是否进口	否	样品或现货	样品
品牌	江扬	型号	各种
形状	多种	用途	多种
带宽	多种 (mm)	拉力强度	多种
节距	按订单 (mm)	螺距	按订单 (mm)
网丝直径	按订单 (mm)		

各种输送带列表：

1，曲轴型网带：集中了金属丝编织网带的各种优点，由于具有弯曲较深的串条，使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位，因此最大限度地减少网带的变型和延伸。2，直轴型网带：由左右交替的网条通过直串条联结而成，该系列网带网孔较密，网孔间距均匀，能使网带行走平稳。该系列网带适合于承载体积较小而质地相对较重的输送线。3，扁丝型网带：此网带采用轧扁丝制作，用曲轴型穿条连接，使各个螺旋盘条的位置得到正确的定位，因此最大限度地减少网带的变型和延伸。其做工精细，表面平整，两边平行，材质优良，经久耐用。扁丝网带是由扁形钢丝编织而成，其特点，输送平稳，不打滑。材质主要有碳钢丝和不锈钢丝。4，乙型网带：又称梯形网带或一字网，此网带通常系齿轮传递网带，具有透气性好的优点，拉力均匀，做工精细，此网带具有转动灵活、平稳性好、耐高温、耐压力、耐腐蚀、寿命长等特点。5，人字形网带：由左右交替的网条通过四根直串条联结而成，精密的编织技术使网带既具有密度高网孔细运行灵活的特点，它对材料和编织技术要求极高。此网带适合于细小承载物的输送线。6，金属片网带：又称长城网，由扁平金属片和圆金属丝所组成，网带自重轻，网孔空隙大，网面平整，运行

平稳，不会走偏。可作洗涤、干燥、冷却、热处理的输送线。7，链杆式网带：这种链杆式网带采用链条传动，适用于大型和重型传送，其运动平稳、力量大，网面相对受力小，能对输送网面起到保护作用，价格较贵，但使用寿命长。8，眼睛型网带：链轮驱动，运行稳定，承载力强，可运送高速重物，表面平滑，适于不稳定制品的输送开孔率大，通风性、脱水性佳，容易洗净，眼镜网带因孔大非常适合涂层操作流程，使之与传输带尽可能减少接触。9，链片式网带：这种链条使用链条做动力。网用链条片及小管连接；间距可根据使用定制。规格很多10，链条式网带：由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。链条网传动平稳、传动力矩小。11，u型链条网带，也可作为螺旋式网带，采用进口电脑网带机生产，网面强硬耐用，不易变形。最大特点是转弯性能好，可以实现180度的转弯，且运行平稳。具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好，网面洁净无毒，而且容易清洗。维修和拆卸极为方便。可根据客户要求在网上两侧加装挡边。12，链板式网带：由不锈钢链条驱动，采用不锈钢板材生产，适合用于输送细小的高密度物件，输送过程中运转平稳，安装更换方便，价格高，使用寿命较长。13，挡板式网带：这种硬边式边处理，输送方法直观、简洁。档片经s型处理后形成一个直线型的槽型，使用中应避免机械性挤压，一旦发现脱落现象应及时处理。14，三角挡条式网带：这种边处理具有轻盈和牢固的优点，适用于较大的工件传送，物品不易从边缘滑落，做工比较精细，质量可靠，价格合理，广泛用于食品行业和金属热处理等行业的输送。15，棒条式网带：具有结构简单，透气性好。强度大，可承载较重的物品。易于清洁和维护，运转灵活的特点。16，翻边式网带：一般都为组合平衡型四根串单打头网带，串条不穿到边缘两边各翻15-30公分高的边，用以挡住物体外落。如化纤厂，标准件热处理，轴承件的清洗机用翻边网，用以挡住化纤维的外溢等。17，球型网带：有四根螺旋盘条组成的球状螺旋组合网，结构牢固、有效过滤面积大，主要用于化学工业中的过滤，真空干燥机的烘干，目前已广泛应用在粘胶纤维透折机和制革工业的干燥机。18，托带型网带：托带的网面平整光洁，运转灵活。设备和工模具的制作水平是该网带的质量保证。此系列网带承载量大，网孔相对较宽，适用于大型的输送线。19，加板型网带：也叫加固型网带，此网带串条可采用直串条、曲串条两种，网带边可制作挡板，网带可整体翻边，串条可以生产加工成阶梯边(绞边)，可根据用户使用的范围和温度而定。20，单旋网带：此网带采用单旋制作，纹路均匀，抗拉度强；两边平行；表面平整。21，菱形网带：又称勾花网、活络网材质：优质低碳钢丝、不锈钢丝、pvc包塑丝。纺织及特点：钩编而成；编织简洁、美观实用

耐高温网带固名思意因为这种网带可以耐最高的温度所称耐高温网带，材质主要是304和2520这两种，这种网带主要用在金属退火炉上使用，有两边带链条.链板的也有不带的，螺距多种多样。

耐高温网带：网带用较粗的串轴连接，两边镶有同一高度的挡板，能承受较重的物品，并且能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。

耐高温网带：网带做好后，把网带的两边按一尺寸折成直角，能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。

高温网带主要有退火炉网带、烤花炉网带、电炉耐高温、马赛克网带具有耐热强度高，抗腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，节约能源，使用寿命长等优点，规格有曲轴，直轴，菱形，节能型，双股螺旋形等。材质有a3低碳钢，45#钢，1cr13耐热钢，1cr18ni9ti不锈钢等。

主要用于玻璃制品、陶瓷制品的退火、淬火、热溶、钢化等隧道式窑炉输送线，还可用于玻璃瓶罐、食品、灯泡、金属、器皿、化纤、电子、粉末冶金、热处理等各行业自动装置和自动流水线的使用，适合于天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动使用耐高温网带固名思意因为这种网带可以耐最高的温度所称耐高温网带，材质主要是304和2520这两种，这种网带主要用在金属退火炉上使用，有两边带链条.链板的也有不带的，螺距多种多样。

耐高温网带：网带用较粗的串轴连接，两边镶有同一高度的挡板，能承受较重的物品，并且能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。

耐高温网带：网带做好后，把网带的两边按一尺寸折成直角，能防止物体滑落网带。主要用于物体的清洗、热处理。

高温网带主要有退火炉网带、烤花炉网带、电炉耐高温、马赛克网带具有耐热强度高，抗腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，节约能源，使用寿命长等优点，规格有曲轴，直轴，菱形，节能型，双股螺旋形等。材质有a3低碳钢，45#钢，1cr13耐热钢，1cr18ni9ti不锈钢等。

主要用于玻璃制品、陶瓷制品的退火、淬火、热溶、钢化等隧道式窑炉输送线，还可用于玻璃瓶罐、食品、灯炮、金属、器皿、化纤、电子、粉末冶金、热处理等各行业自动装置和自动流水线的使用，适合于天然气、焦炉煤气及电子红外线等各种窑炉系统的传动使用。

1. 网带：直轴网带，曲轴网带，菱型网带，人字型网带，马蹄式网带，乙型网带，扁丝网带，折边网带，挡板网带，链板网带，链条式网带等。
2. 链条：碳钢链条，不锈钢链条，齿形链条，链带，各种材质链轮。
3. 面刀：挂面机，方便面机，粉条机，海带丝机等。
4. 食品机械：方便面机械，果蔬机械，海产品机械等。
5. 输送机：网带输送机，链网输送机，乙型网带输送机，链板输送机，皮带输送机等。
6. 玻璃机械：推瓶机，输瓶机，加料机，混料机等。

产品材质：a3，45#，镀锌丝，1cr13，sus201，sus202，sus304，sus321，sus309，sus310，sus314，sus316l，sus330等。

产品用途：冷冻食品机械，罐头食品机械，海产品食品机械，果蔬食品机械，粉末冶金机械，烘干机械，热处理机械，玻璃机械，化工机械，输送机械，化纤机械，电子机械等。

扬州江扬金属丝网轴承有限公司位于风景秀丽扬州古城，东临上海、南接镇江、西邻南京、地处京沪高速公路旁交通便利，本公司是一个老牌生产各种类型金属丝网、金属网带的企业。主产品以耐热不锈钢网带为主。（材料独特）产品在渗碳、炭氮共渗连续炉使用中包6个月以上、淬火炉使用中包壹年以上，最长使用寿命可达到三年以上。纤维焊炉，烧结炉使用寿命包6个月以上。本公司为耐热钢网者的开创者，除选用常用材料外，还结合发达国家和航天工业的先进配方，自行研制几种耐热钢材料，自投放市场以来一直深受客户的好评，常用材料有cr20ni80、sus314，310s、316l、316、321、304、301、302、201、202等，另外还有镀锌钢丝、铁丝制成的网带、网布被食品、化工、制药、化纤、环保、电子、兵器工业等广泛应用。本公司还可以根据用户要求定做各种规格的异型网带和网布及钛网、纯镍网。公司总经理郭进及全体员工竭诚欢迎新老用户及各界朋友光临指导，愿与大家精诚合作、共图发展 - - 公司将与你共创辉煌！