悬挂链 悬挂链输送 200

产品名称	悬挂链 悬挂链输送 200
公司名称	张家港市润龙弯管厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:悬挂链输送 型号:200 用途:输送
公司地址	中国 江苏 张家港市 三兴镇白熊路34号
联系电话	86 0512 58578464 13806220810

产品详情

品牌 悬挂链输送 型号 200

用途 输送 装机容量 10--2000

涂装速度 0--6m

悬挂链输送机是在空间连续输送物料的设备,物料装在专用箱体或支架上沿预定轨道运行。线体可在空间上下坡和转弯,布局方式自用灵活,占地面积小。应用于机械、汽车、电子、家用电器、轻工、食品、化工等行业大批量流水生产作业中。在输送工件的过程中,采用空中多点输出送,并可调节其输送速度,十分有利于机械装配等作业,是目前国内企业中使用较多的一种输送产品。 悬挂式输送机又称架空式输送机,是具有空间封闭线路的连续运输设备,用于车间内部或各个车间之间,工件物品的流水连续输送,在流水连续输送过程中,可

悬挂链输送机-上海挪班

以进行对工件的各种顺序工艺作业,如素材上线,表面处理、喷漆、烘干、冷却、成品下线等,并可在苛刻的环境(如高温,有害介质等)下工作。由于它既充份利用空间,又可以与地面的作业配合进行,因而在家具厂,自行车厂,电子厂,五金厂,汽车厂等大批量生产与现代化工厂在中,广泛采用。 标准型链条,水平输重型链条,水平垂直输重型链条是专为架空输送设备设计之链条,有大角度弯曲窨空间,便于安装,输送平稳,具有高度的机械化与自动化。 该机具有良好的空间性,根据现有车间,能在水平面和垂直面内作任意回转,根据工艺流程需要,经合理的工艺线路设计,可穿越较长路线,绕过障碍,将工件按预定的线路运往指定地点,达到运输工件的生产目的,从而将各个单一独立的专业生产环节配套成自动化流水线,提高生产率和产品质量,强化管理水平,该机可使工件连续不断地运经高温烘干室,有害气体区,喷粉室,冷冻室等,完成人工难以操作的生产过程,从而改善工人劳动条件,此外,该设备还具备动力消耗较少,噪音低,运行平稳,易操作,使用安全等优点。悬挂链输送机是在空间连续输送物料的设备,物料装在专用箱体或支架上沿预定轨道运行。线体可在空间上下坡和转弯,布局方式自用灵活,占地面积小。应用于机械、汽车、电子、家用电器、轻工、食品、化工等行业大批量流水生产作业中。在输送工件的过程中,采用空中多点输出送,并可调节其输送速度,十分有利于机械装配

等作业,是目前国内企业中使用较多的一种输送产品。

悬挂式输送机又称架空式输送机,是具有空间封闭线路的连续运输设备,用于车间内部或各个车间之间 ,工件物品的流水连续输送,在流水连续输送过程中,可

悬挂链输送机-上海挪班

以进行对工件的各种顺序工艺作业,如素材上线,表面处理、喷漆、烘干、冷却、成品下线等,并可在 苛刻的环境(如高温,有害介质等)下工作。由于它既充份利用空间,又可以与地面的作业配合进行,因而在家具厂,自行车厂,电子厂,五金厂,汽车厂等大批量生产与现代化工厂在中,广泛采用。

标准型链条,水平输重型链条,水平垂直输重型链条是专为架空输送设备设计之链条,有大角度弯曲容空间,便于安装,输送平稳,具有高度的机械化与自动化。

该机具有良好的空间性,根据现有车间,能在水平面和垂直面内作任意回转,根据工艺流程需要,经合理的工艺线路设计,可穿越较长路线,绕过障碍,将工件按预定的线路运往指定地点,达到运输工件的生产目的,从而将各个单一独立的专业生产环节配套成自动化流水线,提高生产率和产品质量,强化管理水平,

该机可使工件连续不断地运经高温烘干室,有害气体区,喷粉室,冷冻室等,完成人工难以操作的生产 过程,从而改善工人劳动条件,此外,该设备还具备动力消耗较少,噪音低,运行平稳,易操作,使用 安全等优点。