

空调箱，送风箱，组合式空调箱

产品名称	空调箱，送风箱，组合式空调箱
公司名称	吴江太湖净化灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:太湖 型号:ZKW 控温范围:无
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江芦墟镇金家坝金库路1049号
联系电话	86 0512 63207268 13962593957

产品详情

品牌	太湖	型号	ZKW
控温范围	无	流量压力	无
风量	40000 (m3/h)	用途	医药
制冷量	240 (kw)		

本公司专业为各类电子，食品，化妆品，精密电子，航空航天，微生物实验室，疾控中心，医院等行业设计制作各类不同等级的标准和非标的净化设备，及无尘车间，欢迎来电来函；
电话；051263207268----13962593957

产品种类；zkw系列组合式空调机组

zkw系列组合式空调机组是我公司结合数十年专业生产空调机组的经验，借鉴国内外同类机组优点的基础上，引进先进技术和生产工艺开发而成。该机组可对空气进行冷却、干燥、加热、加湿、过滤、净化，并具有消声功能。可广泛适用于商场、宾馆、写字楼、体育馆等需空气集中处理的场合以及医院手术室、制药、卷烟、食品、精密仪器制造等净化空调场合。

zkw系列组合式空调机组分通用型机组、净化型机组两种。处理风量2000~200000m³/h。我公司为《组合式空调机组》国家标准编制成员，生产的空调机组各项性能（如冷、热量、噪音、密封性）均已达到国内领先水平。

一、机组特点

1、独特的组合设计

独特组合设计，混合段、过滤段、表冷段、加热段、加湿段、消声段、风机段等功能段独立制造，再依据不同的使用要求加以组合，从一般性的舒适性空调用途到要求严格的医院手术室及集成电路无尘室等洁净工艺性空调均可满足要求。机组的高度和宽度可以灵活选择以适应现场条件对机组外形尺寸的需要。可以散件发运至工地，再在现场安装组合。

2、合理的框架结构，产品坚固耐用，保温性能优良采用加强型铝合金框架结构，利用高强度联角件将机组连接成坚实整体，同时还布置有合理的中间支撑，使得机组受力均匀，从而保证机组在高压下不变形。箱体面板为双层壁板结构，内层为镀锌钢板，外层为彩色复合钢板，中间采用50mm厚的无氟聚氨脂封闭作为保温材料，导热系数小，防水隔热效果佳。同时壁板内部设计有加强结构，使机组更牢固，更耐用。铝合金面板和框架间采用绝热保护，完全消除了冷桥，漏风率小，密封性好。整体结构新颖独特，刚性强，重量轻，拆装方便。

3、性能保证，品质卓越

盘管（表冷器、加热器）依据美国空调制冷协会ari规范设计，采用进口铜管串铝片换热器生产线，盘管热交换效率高，风阻、水阻小。加热器还有钢管绕铝片（钢片），钢铝（铜铝）复合管可供选择。

风机采用国内先进的kf系列中央空调专用双进风离心风机，效率高，噪音低，压头范围宽。

选用高效率电动机，安装于风机段内，隔绝空气中的尘埃，使其在洁净且低温的空气中运转，有效降低电动机耗电量并延长电动机寿命。

可配置干蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜式加湿器，加湿效率高，节能。

4、运转宁静，防震

风机和电动机安装在弹簧减震座上，且风机和出风口用软接管联接，使产生震动的电机、风机和空调箱其它部分有效分离，消除震动传递。

风机轴和叶轮紧密配合，所有叶轮均经过动静平衡校正，运转平稳。

5、维护简易

机组配有特殊设计的检修门，容易开启检修维护。

凝水盘加以专门防锈处理。

箱体可拆卸，取出全部零件加以维修。不损伤箱体的牢固性。

型号		zkw-10	zkw-20	zkw-30	zkw-40	zkw-50	zkw-60	zkw-70	zkw-80
箱体	额定风量m ³ /h	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000
	公称冷量kw	58.15	116.28	174.42	232.56	290.07	348.84	407.05	465.12
	公称热量kw	69.78	139.53	209.30	279.07	348.84	418.61	488.37	558.14
断面尺寸mm	高	1500	1700	2100	2300	2600	2700	2800	2900
	宽	1580	1780	2180	2380	2680	2780	2880	2980

风机	型号	kkf-450	kkf-630	kkf-710	kkf-900	kkf-900	kkf-1000	kkf-1000	kkf-1120	
	风量适用范围m3/h	8255-16922	16411-25026	25115-36020	34030-45941	45941-57852	57038-69590	63438-75680	70548-88838	
管道接口	冷却水接管公称尺寸mm	2排	dg50	dg50	dg50	dg50	dg65	dg50	dg50	dg65
		4排	dg50	dg65	dg65	dg65	dg80	dg65	dg65	dg80
	8排	dg50	dg65	dg65	dg65	dg80	dg65	dg65	dg65	dg80
	水蒸汽加热接管公	dg40	dg50	dg65	dg80	dg80	dg100	dg100	dg100	

组合式空调箱实物图组合式空调机组内部过滤器（实物）展示

空调箱配管（实物）展示

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过正规货运公司进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。

吴江太湖净化灯具有限公司专业生产风淋室、超净工作台、风阀、防火阀、电动阀、空气自净器、洁净采样车、不锈钢传递窗、百级层流罩等净化设备包含净化工程安装，所生产的产品质量优良，价格合理，产品经过国家相关部门的检测检验，达到和超过标准要求，欢迎广大客户朋友交流、指导、合作！

感谢您关注(zkw组合式空调机组),若您希望进一步了解(zkw组合式空调机组)的信息，请随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务！