

跃华实业优良产品 日本减速机厂家 常德日本减速机

产品名称	跃华实业优良产品 日本减速机厂家 常德日本减速机
公司名称	深圳市跃华实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6025号 英龙展业大厦2217
联系电话	13242983033

产品详情

深圳市跃华实业有限公司主要经营自动化电器、机械配件，主营产品包括了：行星减速机、减速机、PD R系列减速机、PVF系列减速机、PRN系列减速机等。我们秉承诚信为本，服务至上的理念为您提供专业产品以及服务！为了保证产品质量，常德日本减速机，我们严格把握进货质量，完善质量管理体系及售后咨询服务，全力打造持续发展的公司！

跃华实业——日本减速机

随着我国机械工业的振兴，日本减速机哪家便宜，与各类机械工程设备配套的减速机行业也日益壮大。产品琳琅满目，有上百种之多。国家很多行业的建设都用得上，比如电力、建材、煤炭、石化、工程等。朋友们，日本减速机厂家，如果你是一位投资者，一定对“潜力股”这个词很熟悉，但是你知道品种众多的减速机行业也有自己的“潜力股”吗？答案是肯定的，那就是——行星减速机。

跃华实业——日本减速机

伺服行星减速机单段和伺服行星减速机双段的区别1、减速机内部行星齿轮的数量不一样伺服行星减速机单段只有一套行星齿轮组，伺服行星减速机尺寸段有两套行星齿轮组。2、减速机的减速比不一样伺服行星减速机单段减速比：3、4、5、7、10伺服行星减速机双段减速比：12、15、20、25、35、40、50、70、1003、减速机的长度不一样由于行星式减速机内部的行星齿轮套数的增加，伺服行星减速机双段比伺服行星减速机单段长度要长。4、效率不一样伺服行星减速机双段的效率比伺服行星减速机单段机的效率低，5、传动比不一样伺服行星减速机双段比一伺服行星减速机单段传动比大。

跃华实业主营：行星减速机、减速机、PDR系列减速机、PVF系列减速机、PRN系列减速机等。

跃华实业——日本减速机

行星齿轮传动装置的重量，一般情况下正比于齿轮的重量，而齿轮的重量与其材料和热处理硬度有很大关系。例如在相同功率下，渗碳淬火齿轮的重量将是调质齿轮重量的1/3左右。所以针对行星齿轮减速机的结构特点和齿轮的载荷性质，应该广泛采用硬齿面齿轮。获得硬齿面齿轮的热处理方法很多，如表面淬火，整体淬火、渗碳淬火、渗氮等，应根据行星齿轮减速机的特点考虑选定。

跃华实业——日本减速机

减速机维护检修规程：

- 1.零件、部件 减速机主体零、部件完整齐全； 各部连接螺栓齐全，连接紧固； 安全防护装置齐全、牢固； 各部配合、安装间隙均符合要求。
- 2.运行性能 运行平稳，无异常振动、杂音等不正常现象，温度正常、电流稳定； 润滑良好，油质符合要求，轴承温度符合规定； 性能参数达到设计能力或查定能力。
- 3.技术资料 有总装配图、主要零件及易损配件图。 设备档案齐全、数据准确，包括： 产品合格证或质量说明书、使用说明书； 检修记录及验收记录； 设备缺陷及事故记录。
- 4.设备及环境 器体油漆完整，清洁光亮、外表无灰尘、油垢； 基础整洁，表面及周围无积水、杂物，环境整齐清洁； 各连接面、油位计、视镜、轴封处均无渗漏。

跃华实业主营：行星减速机、减速机、PDR系列减速机、PVF系列减速机、PRN系列减速机等。

跃华实业——日本减速机

使用维护检修安全注意事项：

- 1.维护安全事项 严格执行维护操作规程； 严禁使用不合格或变质润滑油； 临时处理故障必须办理安全检修任务书，采取可靠安全措施并按规定进行审批； 凡属转动外露部分，日本减速机现货，必须设置安全防护措施； 设备运行中，不得在转动部位擦抹设备或进行检修； 现场不得存放与设备运行无关的物品，保持现场畅通。
- 2.检修安装注意事项 执行有关部门的安全规定； 按规定办理设备交出检修手续； 切断电器设备电源，并挂上“有人检修，禁止合闸”标志； 拆卸零件必须按顺序进行整齐摆放，上盖下垫，并用围栏围上； 拆开设备留下的孔，要及时堵塞好，防止坠入和掉下杂物于下一层；

跃华实业——日本减速机

行星减速机安装方法：

步安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。

第二步旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。

跃华实业优良产品(图)-日本减速机厂家-常德日本减速机由深圳市跃华实业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市跃华实业有限公司（www.yuehuashiye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!