

SW-CJ单人水平流超净工作台、水平流超净..

产品名称	SW-CJ单人水平流超净工作台、水平流超净..
公司名称	吴江太湖净化灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:太湖 型号:单人水平流超净工作台、水平流超净.. 产品别名:垂直流工作台
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江芦墟镇金家坝金库路1049号
联系电话	86 0512 63207268 13962593957

产品详情

品牌	太湖	型号	单人水平流超净工作台、 水平流超净..
产品别名	垂直流工作台	空气净化技术	HEPA高效过滤技术
功率	0.5 (Kw)	处理风量	1000 (m3/h)
净化率	99.99 (%)	噪音	62 (dB)
适用领域	电子,医药,化学等		

本公司专业为各类电子，食品，化妆品，精密电子，航空航天，微生物实验室，疾控中心，医院等行业设计制作各类不同等级的标准和非标的净化设备，及无尘车间，欢迎来电来函。
电话；051263207268-----13962593957

产品种类；净化工作台

产品简介：

超净工作台(clean bench)是为了适应现代化工业、光电产业、生物制药以及科研试验等领域对局部工作区域洁净度的需求而设计的。其工作原理为：通过风机将空气吸入，经由静压箱通过高效过滤器过滤，将过滤后的洁净空气以垂直或水平气流的状态送出，使操作区域持续在洁净空气的控制下达到百级洁净度，保证生产对环境洁净度的要求。

超净工作台根据气流的方向分为垂直流超净工作台(vertical flow clean bench)和水平流超净工作台(horizontal flow clean bench)，根据操作结构分为单边操作及双边操作两种形式，按其用途又可分为普通超净工作台和生物(医药)超净工作台。

分类：

从操作人员数上分为单人超净台和双人超净台；从结构上分为下吸风和上吸风两种；从送风又分为水平送风与垂直送风。

产品特点：

- 1、表面静电喷涂，准闭合式整体不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
- 2、采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始处于理想状态。
- 3、轻触型开关调节风量，保证工作区风速在要求的范围内。

用途：

这是一种供单人操作的通用型局部净化设备，气流形式为垂直层流，它可造就局部高清洁度空气环境，是科研制药、医疗卫生、电子光学仪器等行业最为理想的专用设备。

单人水平流工作台

sw-cj-1a型（单人）指标：不锈钢台面气流流型：水平层流洁净度：100级（美联邦标准209b）菌落数：对于粒径 0.5个/皿·时（90mm培养皿）平均风速：0.3m/s-0.6 m/s噪（a档）音：60db振（x、y、z）动：2u电源：220v 50hz照明度：300lx（操作区中心位置）总功率：500w外形尺寸：900×700×1420操作尺寸：880×450×600高效过滤器：820×600×150一台重量：135kg

单人垂直流净化工作台

sw-cj-1f型（单人）指标：不锈钢台面气流流型：垂直层流洁净度：100级（美联邦标准209b）菌落数：对于粒径 0.5个/皿·时（90mm培养皿）平均风速：0.3m/s-0.6 m/s噪（a档）音：60db振（x、y、z）动：2u电源：220v 50hz照明度：300lx（操作区中心位置）总功率：500w外形尺寸：980×800×1630操作尺寸：870×800×500高效过滤器：820×600×150一台重量：135kg特性：轻触点微电脑控制，风速无级调节

双人垂直流净化工作台sw-cj-2a型（双人）指标：不锈钢台面气流流型：水平层流洁净度：100级（美联邦标准209b）菌落数：对于粒径 0.5个/皿·时（90mm培养皿）平均风速：0.3m/s-0.6 m/s噪（a档）音：62db振（x、y、z）动：2u电源：220v 50hz照明度：300lx（操作区中心位置）总功率：850w外形尺寸：1500×700×1430操作尺寸：1480×450×600高效过滤器：820×600×150二台重量：200kg特性：轻触点微电脑控制，风速无级调节

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请忽对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过（安徽国际联运苏州分公司）进行运输。

运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单

价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式：对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等照成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款服务（货到付款服务先向我公司支付50%订金，与50%余款需向货物公司支付3%的手续费）。