

# 大泽动力20千瓦汽油发电机参数

产品名称	大泽动力20千瓦汽油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

大泽动力20千瓦汽油发电机参数 引进车载汽油发电机组的技术而精心设计的;设计理念先进，规格齐全。产品除具备系列发电机组各项功能外，还具备以下点：

- 整体噪音低，道路行驶速度快，占用空间小，；
- 箱体全部为手工钣金销售而成，表面处理采用轿车处理工艺，同时具备降噪和防雨功能;
- 空滤器变脏会影响空气流入化油器；
- 为预防化油器故障，应定期地保养空滤器；
- 若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养；
- 1.拧开空滤器连接螺栓，打开空滤器盖。检查空滤器滤芯，确保完好干净；
- 2.如果泡沫滤芯脏了，请清洗泡沫滤芯：在放有家用清洁剂的热水里清洗，也可在不燃或高闪点的溶剂中清洗；然后用清水漂洗，再挤压干净；然后滴几滴机油并挤压均匀。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外型尺寸：1130\*716\*653mm

### 服务承诺

1. 我公司组建了一批强硬的售后服务队，有经验丰富的现场工程师和技术人员，对出现的任何问题都能在快的时间内解决、维修和更换。
2. 产品交付一周内，我公司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为止。
3. 所有有关于产品质量投诉，在1小时内经予答复，并根据投诉的情况确定处理措施，进行维修和更换。
4. 我公司承诺所有维修人员24小时服务，更好的为客户排忧解难。
5. 保质期内有关于产品质量引发的费用，由我公司承担。
6. 保质期内由于贵方的使用不当，或者是自然环境造成的我方免费提供维修，维修所用的材料和配件均只收成本价。
7. 出保修期的产品，我公司承诺终身定期检测和维护。