安徽晟尚公司 塔机安全监控系统价格 北京塔机安全监控系统

产品名称	安徽晟尚公司 塔机安全监控系统价格 北京塔机安全监控系统
公司名称	安徽科信玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇岗南路
联系电话	13721067972 13721067972

产品详情

"信道号"与"ID编号"必须完全相同多台塔机方可通信,北京塔机安全监控系统,如果两个塔机群距离较近(<1.6公里)为了防止通信错乱,塔机安全监控系统价格,两个塔机群的ID号不能相同;"波特率":默认38400bps,一般不需设置,当38400bps匹配不上时需将波特率降低测试。区域设置,塔机安全监控系统标准,不可将塔机设置在区域内部?吊装区域:?

设置方式见驾驶员功能菜单,如果驾驶员菜单下已设置"吊装区域"此处不需再设。?

塔机安全监控系统功能及优势:实时检测并显示塔吊的运行状态,安全看得见力、力矩、幅度、高度、回转,全1面五限位,保护更全1面;基于塔机行为的三维群塔防碰撞功能;区域保护功能,阻止小车进入被保护区域;吊装提醒功能,精1确定位,提高驾驶员工作效率;倾斜报警功能,在由于螺栓松动、斜拉斜吊引起塔机倾斜时系统发出报警提示;远程GPRS、GPS定位功能,在线随时查看塔机实时运行状态

0

设置按键,可以进入设置画面,输入密码正确进入,错误自动返回。?向左向左右是功能切换键,向左为前进键,向右为回退键。向上向下是数字加减键。取消按键可回到主界面。确认按键是更改参数确认使用。取消键返回工作界面。通过上下按键,可独自查询系统违1章记录。通过,移动式塔机安全监控系统,按确认键,进入优盘下1载状态,下1载完成后,请拔出优盘即可。

安徽晟尚公司-塔机安全监控系统价格-北京塔机安全监控系统由安徽科信玻璃钢有限公司提供。安徽晟尚公司-塔机安全监控系统价格-北京塔机安全监控系统是安徽科信玻璃钢有限公司(www.ahkxin.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李经理。