

# HOTIANENG昊能蓄电池

产品名称	HOTIANENG昊能蓄电池
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### HOTIANENG昊能蓄电池

德国昊能HOTIANENG蓄电池采用先进的生产工艺和完善的检测、计量、试验等质量控制设备。通过精密的测试技术与完善的质量管理体系，执着追求产品的可靠性、实用性和先进性，不断寻求技术上的突破，给产品开发注入全新的概念。

HOTIANENG电池主要分为阀控式免维护铅酸蓄电池和阀控式免维护胶体蓄电池两大系列，蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。外壳材料采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。槽、盖、安全阀

、极柱封口剂等材料具有阻燃性。以满足各领域客户不同的需求。执行 ISO9001:2008质量管理体系，也通过了CE/EMC、TLC等认证。以品质、服务、价格的综合优势实现了优异的性价比，在同行品牌中处于领导地位。现与国内众多国有银行、各级政府机关、照明企业、电子电器厂商、UPS、直流屏和EPS厂商、电厂电站、通讯系统、太阳能、建立了长期的合作关系，销售服务网络遍布全国并出口多个国家和地区。我们竭诚为广大用户提供完善的售后服务和技术支持。

HOTIANENG昊能蓄电池技术参数：

电池型号 电压V 容量Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 总高 mm

HN-12V17AH 12 17 8

HN-12V24AH 12 24 175

HN-12V33AH 12 33 178

HN-12V38AH 12 38 175

HN-12V40AH 12 40 175

HN-12V55AH 12 55 229

HN-12V65AH 12 65 350

HN-12V75AH 12 75 260

HN-12V100AH 12 100 330

HN-12V120AH 12 120 406

HN-12V150AH 12 239 239

昊能HOTIANENG储能蓄电池专业昊能UPS蓄电池、昊能直流屏电池、昊能EPS蓄电池、昊能太阳能储能  
蓄电池、昊能电力通讯系统电池，昊能电子设备电池等。

昊能HOTIANENG蓄电池主要应用领域:

浮充使用：通讯及电力设备紧急照明器材警示系统

各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS和EPS电源

变、发电站紧急电源系统医疗器械循环使用

便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具

摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统

昊能HOTIANENG蓄电池产品特征

1. 容量范围C20：3.5Ah到250Ah

2. 电压等级：12V

3. 自放电小：小于或等于2%每月

4. 良好的高率放电性能

5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年

6. 密封反应效率：大于或等于98%

7. 工作温度范围宽：零下15 到45