

河南交通标志牌 河南淳享实业 河南交通标志牌定制，定做

产品名称	河南交通标志牌 河南淳享实业 河南交通标志牌定制，定做
公司名称	河南淳享实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市管城区南曹乡交通设施产业园
联系电话	15639797128 15639797128

产品详情

焦作交通标志牌厂家，出售 焦作交通标志牌批发，价格 焦作交通标志牌定制，厂家

在当今河南交通标志牌的广泛运用中关于它的配备与存放要求有哪些呢？下面就随这小编一起来了解一下吧。希望你有所帮助。

- (1) 发电部各专业用标示牌必须存放在各值班室专用工具柜内。
- (2) 电气用其它标示牌按照类别分别存放在集控室。其他任何地方不得存放标示牌。
- (3) 标示牌的检查应列为交接班检查项目。对摆放不合要求的应不予接班。

【河南淳享实业有限公司】专业制作河南交通标志牌。为客户创造时尚健康的生活空间、为员工创造快乐和谐的工作环境、为社会承担责任，创造高品质生活是我们不懈的追求！

交通标志牌厂家，批发 交通标志牌定制，价格 交通标志牌批发，采购

对于市面上的河南交通标志牌材质我国有着很高的标准的，那么具体是个什么样的标准呢？下面就随着我一起来了解一下吧。希望你有所帮助。

河南交通标志牌的柱体材料要求（具体按设计图纸）。

柱体一般采用牌号为 Q235 的钢材（A3 钢）制成。镀锌量：立柱、横梁不低于 18um，紧固件不低于 50um。

河南交通标志牌版面反光材料要求

反光材料应符合设计规定的等级要求。标志颜色以国标为准，指示、指路标志采用蓝底白案。

标志面板反光材料采用 Ⅱ类反光膜。标志采用 3mm 厚铝合金作底板，铝合金板采用滑动铝槽加固，加固间距视大样图。

【**淳享实业**】专注制造销售标志牌多年，勇于探索的信念使公司一直处于发展迅速，诚心的口碑和良好的技术的结合希望我们共同合作互惠互利！

焦作交通标志牌厂家，批发 焦作交通标志牌厂家，电话 焦作交通标志牌厂家，价格

关于河南交通标志牌的支撑件及紧固件设备的安装全过程，让我们一起来了解一下吧，补充自己的知识储备。希望对你有所帮助。

1. 河南交通标志牌立柱和杆件等支撑件根据具体的支撑形式，可选用角钢、槽钢、钢管、钢板材料制做，其材料特性应符合 GB700、GB708 的要求。
2. 交通标志牌的连接件包括连接标志板滑槽与横梁和抱箍和螺栓、螺母，以及连接标志法兰盘与基础的地脚螺栓和螺母、专用不锈钢钢带等件，其材料的外形尺寸和机械性能应符合 GB/T1938、GB/T3098 等相应标准要求。
3. 单立杆一般采用的规格：支持 2m²以上标志牌的单立杆采用 89mm 的钢管制作;支持 2m²以下标志牌的单立杆采用 76mm 的钢管制作。
4. 悬臂式标志杆(L 杆)采用八角型钢制作，是标志牌的支持立杆。L 杆悬臂长度应根据实际道路安装交通标志的条件选用范围为 6m~11m。
5. 高架桥或立交桥上的单立杆直接安装在防撞栏上，立柱底板需根据防撞墙侧面弧度加工制作，并采用 4 支以上 16mm 膨胀螺栓固定。
6. 标志底板采用滑动铝槽加固时，加固方式按 GB5768-1999 附录 E 图 E1。
7. 钢管顶端应加帽、标志立柱、杆件、螺栓及螺母在热镀锌处理待干燥后需喷涂银灰色热镀锌漆三层。扣件、结合件和连接件等配件应采用与被连接材料相一致的材料，当接触的金属材料不同时，应铺设绝缘材料，以防止电解腐蚀。

【**河南淳享实业有限公司**】有着专业的技术部门设计制造交通标识牌设备，实力和产品质量获得业界的

认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。