

资阳工地降尘喷淋安装 工地降尘喷淋安装 圣仕达

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 资阳工地降尘喷淋安装 工地降尘喷淋安装 圣仕达 |
| 公司名称 | 成都圣仕达清洁设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路593号金府银座8C2101 |
| 联系电话 | 18244238830 |

产品详情

绵阳工地除尘围墙喷雾安装价格厂家批发价格

绵阳工地除尘围墙喷雾安装价格 厂家批发价格

系统适用范围

成都建筑工地围挡围墙围栏喷雾喷淋设备厂家价格市政和道路施工、建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场，混凝土搅拌站、垃圾填埋场，废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。

成都建筑工地围挡围墙围栏喷雾喷淋设备厂家价格系统特点

- 1 采用智能控制系统装置控制
- 2 可自动或手动两种运行模式根据需求选择
- 3 具有过载，空载，缺相，超低压等保护功能
- 4 喷嘴可调节喷水或喷雾

厂家批发重庆建筑工地围挡降尘喷淋安装价格厂家批发价

厂家批发重庆建筑工地围挡降尘喷淋安装价格 厂家批发价

成都工地围挡喷淋，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋厂家，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋

成都工地围挡喷淋上门安装本地厂家

喷淋降尘系统的优点：

成都工地围挡喷淋，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋厂家，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋

1节省资源：喷淋降尘系统将水雾化后，不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间延长，使空气的湿度加大，可有效减少浮尘的发生，不在需要洒水车因此可以节省大量的人力、物力和水资源。

6可实现智能化控制：可与扬尘监测仪进行联动，当pm10扬尘超过设置参数时，降尘系统会自动启动工作，直到低于设置参数系统自动停止。

成都工地围挡喷淋，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋厂家，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋

系统适用范围

市政和道路施工、建筑工地、水泥厂、砖瓦厂、煤场、采石场，混凝土搅拌站、垃圾填埋场，废物回收处理站、喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外降温、厂房加湿降温等众多领域。

德阳建筑工地降尘围墙喷淋安装批发价格

系统介绍:

4

成都工地围挡围墙喷淋价格多少

成都工地围挡喷淋，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋价格，成都工地围墙喷淋价格，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋围挡喷淋，重庆工地降尘喷淋安装，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋价格，成都工地围墙喷淋价格，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋

工作原理：

由于粉尘大部分都是亲水性质，资阳工地降尘喷淋安装，具有润湿性，喷淋降尘系统以及细微雾化状喷出，表面张力基本为零，喷洒到空气中能迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒，雅安工地降尘喷淋安装，吸收空气中的粉尘，工地降尘喷淋安装，使空气纯净清新。

系统种类区分：

成都工地围挡喷淋，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋价格，成都工地围墙喷淋价格，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋围挡喷淋，成都工地围墙喷淋，成都工地围挡喷淋价格，成都工地围墙喷淋价格，成都围挡喷淋，成都围墙喷淋

设备参数

电压：380v

电流：15a

功率：4kw—7.5kw

频率：50hz

资阳工地降尘喷淋安装-工地降尘喷淋安装-圣仕达由成都圣仕达清洁设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。成都圣仕达清洁设备有限公司（www.cdshengshida.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!