

千视HDMI高清录播编码器4kp30fps视频输出

产品名称	千视HDMI高清录播编码器4kp30fps视频输出
公司名称	长沙千视电子科技有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	品牌:KILOVIEW 型号:S系列 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区环保中路188号13栋703
联系电话	0731-82525732 18573192787

产品详情

千视S系列4K视频编码器支持HDMI接口输入，高清录播编码器4k@30fps视频输出，支持4KP30视频输入，支持H.265(HEVC) / H.264高性能编码，

支持有线/WiFi无线网络传输，支持SRT/RTMP/ RTMPS/HLS/UDP /RTSP/Onvif/等更多协议。S1支持3G-SDI/4Kp30 HDMI双接口（二选一编码）；

应用场景：

4K视频节目制作、4K超高清视频直播、4K+5G应用解决方案、4K视频互联网点对点传输、4K大屏显示项目、4K视频网络化录制存储、需要SDI和HDMI输入接口交替使用、需要4K无线传输场景等。

性能优势：

超高清、低延时、可无线传输，是S系列编码器的核心优势

采用H.265/HEVC编码技术，实现更低的编码码率，在同等条件下比H.264编码节省带宽40%以上；

支持WiFi无线和有线网络传输；

编码端延时小于34ms；

强大的流媒体服务功能（支持SRT），支持双码流输出

支持SRT互联网点对点传输，支持Caller/Listener/ Rendezvous三种传输模式；

同时支持RTP/RTSP/ RTMP/ RTMPS/HLS/TS-UDP/Onvif等多种国际通用流媒体协议；

可定制支持NDI/SIP/GB-T28181等特殊协议；

支持双码流输出，主子码流均可独立设置不同参数。

型号	S1(3G-SDI+4K30 HDMI)/S2(4K30 HDMI)/S2 Pro(4K60 HDMI)
视频接口	S1(1*3G-SDI+1*4K30 HDMI)/ S2(1*4K30 HDMI)/ S2 Pro(1*4K60 HDMI)
模拟音频接口	1*3.5mm音频接口
USB接口	1*USB 2.0 Type-A母头；
传输方式	WiFi无线/有线/卫星
视频环出	S1：1*3G-SDI/ S2：1*4K30 HDMI/ S2 Pro：1*4K60 HDMI
输入视频分辨率	S1: SDI接口：1080P23.98/24/25/29.97/30Hz；1080P50/59.94/60Hz；1080I50/59.94/60/24/25/29.97/30Hz；720P50/59.94/60Hz HDMI接口：4K30/4k24; 1080P23.98/24/25/29.97/30Hz；1080P50/59.94/60Hz；1080I50/59.94/60Hz；720P30/50/59.94/60Hz；S2: 4K30/24; 1080P23.98/24/25/29.97/30Hz；1080P50/59.94/60Hz；1080I50/59.94/60/24/25/29.97/30Hz；720P30/50/59.94/60Hz； S2 Pro： 4K60/50/30/24; 1080P23.98/24/25/29.97/30Hz; 1080P50/59.94/60Hz；1080I50/59.94/60Hz；720P30/50/59.94/60Hz；
视频编码	H.265/HEVC/ H.264/AVC、Motion-JPEG，4K30视频编码
音频编码	AAC/G.711
编码延时	<34ms
媒体协议支持	SRT/RTMP/ RTMPS/HLS/TS over UDP/RTP/RTSP /Onvif/等,可定制支持NDI/T28181协议
Tally指示	支持（需定制NDI功能使用）
PoE	支持
PTZ	支持（USB扩展）
图文叠加功能	支持自定义文字、图片叠加功能，可叠加到屏幕任意位置
录制存储	USB扩展硬盘录制，同时支持NAS网络存储
管理方式	APP/ Web/IMS集中管理

电源	12V/1A
工作温度	-20 ~60