

3WLED 射灯 LED节能灯

产品名称	3WLED 射灯 LED节能灯
公司名称	江门市蓬江区慧源光电有限公司
价格	18.00/只
规格参数	类型:LED节能灯 型号:HY-SL13PW 外径尺寸:50 (mm)
公司地址	江门市蓬江区棠下镇新昌村元山仔工业区7号厂房
联系电话	86 0750 3599880

产品详情

类型	LED节能灯	型号	HY-SL13PW
外径尺寸	50 (mm)	灯光颜色	白
供电电压	220 (V)	功率	3 (W)
光通量	270-300 (LM)	寿命	30000 (H)

名称：led射灯系列

led灯具广泛应用于办公场所、家庭、楼道、会议室、商场、体育场馆、超市、学校、医院等，可替代传统节能灯、白炽灯、电灯泡，直接安装于水晶吊灯、台灯、筒灯、壁灯、小夜灯、装饰灯具、室内照明及装饰等各种灯具上，起到普通照明、作业照明和展示照明等作用。

特点

1.采用高亮led；一体化的散热设计，使得造型美观，外形简洁；2.采用固态封装，防紫外线、抗高温、防潮防水;节能环保，低碳3、绿色环保，不含铅、汞等污染元素，稳定可靠、耐冲击、抗震力强，无紫外线和红外线辐射，不会造成环境污染。4.节能省电,超低功耗，比传统卤素灯、节能灯、白炽灯节能80%以上。5、使用安全：低电压、低电流，低热量，安装方便。

产品名称：	3wled 射灯
型号	hy-sl13pw
交流输入电压：	ac85-265
直流输入电压：	12v (dc/ac可选)

消耗功率：	3.5~4w/h
发光元件：	高效能大功率led，1颗
led色温：	3000k-3500k暖白6000k-6500k正白
灯具流通量：	270-300流明
产品寿命：	> 30,000小时
相同亮度光源：	50 w普通石英灯
防水等级：	请在室内使用
使用环境温度：	-30 ~ +45
外型尺寸：	5cm*6cm
灯总重量：	约70g

led灯具优势led节能效果对比

	白炽灯	节能灯	led灯	备注
功率	60w	20w	8w	按每天点亮10小时 元/度计算)
每小时耗电	0.06度	0.02度	0.01度	
1年总耗电量	219度	73度	36.5度	
1年所需电费	219元	73元	36.5元	
10年所需电费	2190元	730元	365元	
使用寿命	1000小时	4000小时	40000小时	
10年内更换次数	36次	9次	1次	
灯泡单价	1.5元	15元	40元	
10年维护总费用	54元	135	40元	
10年预计所需成本	2244元	865元	405元	

其他优点：

1.抗震防摔，光源由led构成，即使灯罩或外壳破裂，不影响灯泡发光性能和安全性能。2.容易维修，出现问题可直接更换led光源，略懂电子的人都可以维修。3.led灯工作基本不发热，大功率的led灯也只是温热，电能发光转化率在80%以上。而白炽灯、日光灯、玻璃管式节能灯工作时90%电能转化为热能，故灯体灯管滚烫，不仅费电还会造成温室效应，4.小功率led灯工作时通常10a家用电表有可能不转，却能照亮10平米左右房间。

灯头说明：默认发货为e27普通家用螺口此款灯头另有

：b22卡口，e14小螺口，mr16插针口摔不烂，就算灯罩或外壳破裂，不影响灯泡发光性能和安全性能。因为光源是led,由半导体发光芯片用树脂填装而成；

led灯泡可用十年以上（30000小时以上），坏了可以维修，
维修简单成本低，略懂电子的人都可以维修。

超级省电：

灯头说明：默认发货为e27普通家用螺口

此款灯头另有：b22卡口，e14小螺口，mr16插针口