

HK 12030手动液压钳

产品名称	HK 12030手动液压钳
公司名称	洛阳铭展电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:HK12030 规格:120KN
公司地址	洛阳市洛龙区金城寨街22号亚威卓越国际广场
联系电话	0379-60620961

产品详情

是否提供加工定制	否	型号	HK12030
规格	120KN	品牌	柯劳克
名称	手动液压钳	适用范围	300/240

hk12030手动液压钳采用全自动复位两段式液压系统，使压接工作更快，更轻，每次压接都准确无误新颖的头部设计，开口大，轻巧，360度自由旋转，可夹面积达400mm具有手动泄压按钮，可在压接中途松开，快速复位高强度铝质合金体，更小巧，更轻盈。锁定装置，易于外出携带防滑手柄

订货号	2321	型号	hk 1230m	行程	30m
	2030		030		m
技术参数：					
出力	120 (kn)				
压接能力	300/240(mm2)				
铜/铝	30 (mm)				
钳口宽度	535(mm)				
长度	5.5 (kg)				
净重	适用于12吨				
模具型号	izumi,utilux,cembre,burndy"u"				

产品名称 产品简介 产品编号

2030 全自
手动动复
液压位两
钳 段式
液压
系统
,使
压接
工作
更快
,更
轻,
每次
压接
都准
确无
误;
新颖
的头
部设
计,
开口
大,
轻巧
,36
0度
自由
旋转
,可
夹面
积达
400
mm;
具有
手动
泄压
按钮
,可
在压
接中
途松
开,
快速
复位

产品名称 产品简介 产品编号

2030 全自
手动动复
液压位两
钳 段式
液压
系统
, 使
压接
工作
更快
, 更
轻,
每次
压接
都准
确无
误;
新颖
的头
部设
计,
开口
大,
轻巧
, 36
0度
自由
旋转
, 可
夹面
积达
400
mm;
具有
手动
泄压
按钮
, 可
在压
接中
途松
开,
快速
复位