

# 美标ASTM-C533美标微孔硅酸钙管壳

产品名称	美标ASTM-C533美标微孔硅酸钙管壳
公司名称	泰安市义和硅酸钙制品有限公司
价格	750.00/立方米
规格参数	材质:无石棉 产地:山东 产品类别:硅酸钙保温隔热防火材料
公司地址	省庄镇羊南村
联系电话	86 0538 6512588 18105383512

## 产品详情

材质	无石棉	产地	山东
产品类别	硅酸钙保温隔热防火材料	产品种类	硅酸钙隔热保温材料
导热系数(常温)	见表	等级	优级
低温弯折	见表	断裂伸长率	见表
规格	i(w)220p/h/g	抗弯强度	见表
抗压强度	见表	品牌	义和
使用温度	其他	芯材	硅酸钙
形态	纤维状	形状	板、管
应用范围	锅炉及炼钢炉, 供热管网, 石油天然气输送管道, 电厂及架空管道, 玻璃及铝业、水泥行业、墙体保温隔热防火建材等		

泰安义和硅酸钙制品有限公司成立于2002年, 是一家集硅酸钙制品研发、生产、销售为一体的公司。公司自成立以来, 以其雄厚的力量、精湛的技术、优质的产品、合理的价格及热情的服务, 深受广大客户的好评, 产品远销国内外广大市场。

\*种类: 硅酸钙板、硅酸钙管、硅酸钙弧形管等保温隔热防火材料

\*应用举例:

锅炉及炼钢炉, 供热管网, 石油天然气输送管道, 电厂及架空管道, 玻璃及铝业、水泥行业、墙体保温隔热防火建材等

\*型号:

硅酸钙板：

600\*400\*50mm;600\*400\*80mm;600\*300\*50mm;600\*300\*80mm;500\*500\*50mm;500\*500\*80mm;600\*150\*50mm;  
600\*150\*80mm ( 25 厚度 150 , 具体尺寸可根据用户需要调整订做 , 详请电询 )

硅酸钙管：22 直径 500mm; 30 厚度 150mm ( 详请电询 )

\*产品规格及物理性能 ( 见下表 )

no.	项目	items	规格(specification)						
1	执行标准	executive standard	gb/t10699-1998						
2	密度	density	220kg/m <sup>3</sup>						
3	翘曲度	warping degree	3mm						
4	质量含湿率%	quality moisture rate	7.5%						
5	垂直度偏差%	verticality deviation	0.5%						
6	抗压强度 ( 均 )	compression strength	0.50mpa						
7	抗压强度 ( 单 )	compression strength	0.40mpa						
8	抗拆度 ( 均 )	intensity of antidismantle	0.30mpa						
9	抗拆强度 ( 单 )		0.24mpa						
10	最高使用温度1050(1202 )		<table border="1"> <tr> <td>线收缩率%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>裂缝：</td> <td>无贯穿裂缝</td> </tr> <tr> <td>剩余抗压强度：</td> <td>0.40m</td> </tr> </table>	线收缩率%	2%	裂缝：	无贯穿裂缝	剩余抗压强度：	0.40m
线收缩率%	2%								
裂缝：	无贯穿裂缝								
剩余抗压强度：	0.40m								

泰安义和硅酸钙制品有限公司联系电话：18105383512张经理