

230A汽油内燃电焊机

产品名称	230A汽油内燃电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	65.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

汽油发电焊机的优点和价值在；

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。
不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生极强的结合力。
- 6.大泽动力有汽油发电焊机和汽油发电焊机，辅助电源在2KW，让您在电焊的同事还可以用2KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求

230A汽油内燃电焊机参数如下：

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数：

发动机型号：192F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗： 395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数：

保护装置：有

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95

备注：图片仅供参考 请以实物为准

何振鹏于2020年5月3号进入上海欧鲍实业有限公司从事大泽动力发电机组工作，通过不断努力和不断学习才就任上海欧鲍实业有限公司部门经理一职，现已能为客户解决各种发电机组问题和提供发电机组设计方案。