

COD氨氮总磷总氮浊度测定仪，便携式，海净牌SQ-508B型

产品名称	COD氨氮总磷总氮浊度测定仪，便携式，海净牌SQ-508B型
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海净牌 型号:SQ-508B型 可测指标参数:COD氨氮总磷总氮浊度
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

产品详情

产品名称：便携式水质多参数测定仪

品牌：海净牌

型号：SQ-508B型

产品介绍：SQ-508B型便携水质多参数测定仪是基于权威认证方法设计研发的新一代水质测定仪器，各参数的检测原理均符合环保行业认可方法。仪器手持式设计，和加热器等配件集中安放在一个坚固的便携箱内，既可用于实验室也方便户外使用，选配大功率锂电池组可以在野外没有市电的环境下连续工作，是台很好的便携式移动水质多参数分析测定仪。

广泛应用：环境应急检测、污水处理工程调试、环保设备生产达标检测、污水处理厂、电镀、化工、制药、食品、纺织印染等行业。

性能特点：

1. 完美的成套性：测定仪主机和消解器以及试剂等辅助配件集中安放在一个坚固型便携箱内，方便保护和携带，相当于一个小型实验室，可随时随地适用。
2. 多种预设方法：用于水质分析中COD、氨氮、总磷、总氮、浊度的检测。
3. 主机设计小巧，采用TFT液晶屏中文显示，智能操作程序，引导轻松完成测试，数据直读。
4. 主机采用进口冷光源，光学性能很好，无需开机预热，寿命长达10万小时。

5. 主机内置大容量可充电锂电池，剩余电量显示，功耗低，超长待机。
6. 可储存4000组测量数据，可随时调取查看或联机输出打印。
7. 支持网口、USB接口、蓝牙功能，可与PC端或打印机进行数据传输。
8. 具一键恢复出厂设置功能和帮助界面，防止误操作与查阅检测过程中常规注意事项。
9. 内置标准工作曲线，也可自定义开发用户程序和试剂，以适应不同场合的水体测试。

技术参数：

测量指标

COD

氨氮（NH-3）

总磷（TP）

总氮（TN）

浊度（NTU）

方法原理

HJ/T399-2007

HJ535-2009

GB11893-89

EPA变色酸法

GB13200-91

测量范围

0-10000mg/L

0-50mg/L

0-20mg/L

0-100mg/L

0-1000NTU

检测下限

5mg/L

0.01mg/L

0.02mg/L

0.5mg/L

0.5NTU

消解环境

165℃, 15min

无

125℃, 30min

125℃, 30min

无

测量精度

± 5%

重复性误差

光学稳定性

± 0.001A/20分钟

比色方式

16mm圆形试管或25mm比色瓶

批处理量

标配6个，实验室使用时可选配16孔或25孔消解器

数据存储

4000条，内存96条用户自定义曲线

数据传输

USB数据线、局域网、蓝牙传输等（选配）

供电方式

主机：内置式可充电电池 消解器：DC12V/10A适配器、移动电源、车载电源

消耗功率

主机：< 15W 消解器：120W

消解器

预设COD、总磷、总氮3种加热模式，自定义模式，控温精度： ± 1

仪器尺寸

主机：240mm*95mm*80mm 消解器：185mm*120mm*155mm

外型尺寸

主机箱：500mm*400mm*170mm

整机重量

主机箱：约8.1KG

使用环境

温度：5-40 湿度：85%无冷凝

标准配置（主机便携箱）

序号

物品名称

数量

序号

物品名称

数量

1

多参数测定仪

1台

10

主机电源充电器

1个

2

6孔消解器

11

消解器电源适配器

3

试管架

1个

12

试管转换器

4

16mm比色试管

40支

13

试管清洁布

1块

5

25mm比色瓶

4支

14

使用说明书

1套

6

COD粉包试剂（200样次）

1套

15

简易操作流程卡

7

氨氮试剂（100样次）

16

合格证/保修卡

1份

8

总磷试剂（100样次）

17

标准溶液

1组

9

总氮试剂（50样次）

18

便携箱

1个

备注：另外可以根据实际需要，可以选配附件箱，附件箱的功能：用于装放实验所需的实际瓶，取样工具，废液瓶，防护等用品，方便户外现场的测试使用。

序号

物品名称

数量

序号

物品名称

数量

可调移液枪 1ml

1支

13

吸头 1ml

1盒

可调移液枪 5ml

14

吸头 5ml

量筒 5ml

1个

15

防护眼镜

1副

洗瓶 500ml

烧杯 500ml

烧杯 100ml

2个

试剂瓶 100ml

试剂瓶 500ml

10

可选的COD低量程预制管试剂

1盒

11

可选的COD高量程预制管试剂

12

实验手套

5副