

# MZS30进口自动苏生器

产品名称	MZS30进口自动苏生器
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:MZS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

MZS30进口自动苏生器当伤员的呼吸道内有分泌物时，利用口器将伤者嘴部，进一步的确认口中是否含有异物，如发现异物，可以通过异物钳将口中异物取出，进一步的，将带有吸痰盒的吸痰管伸入到伤者的呼吸道内，通过引射器的负压功能将伤者呼吸道内的分泌物吸出,蓝牙数据接收机利用蓝牙功能与蓝牙指甲式脉搏血氧仪、蓝牙腕式血压计无线传输，用以接收、处理、显示、储存、输出上述两者测得的生命体征数据。MZS30进口自动苏生器当伤员的呼吸道内有分泌物时，利用口器将伤者嘴部，进一步的确认口中是否含有异物，如发现异物，可以通过异物钳将口中异物取出，进一步的，将带有吸痰盒的吸痰管伸入到伤者的呼吸道内，通过引射器的负压功能将伤者呼吸道内的分泌物吸出,是重要的固体，然而绝大多数的煤矿为井工煤矿，由于其存在条件的特殊性，在采挖掘过程中如果监管出现漏洞，易发生矿难。

## 运输绞车介绍

运输绞车主要由隔爆电动机1、滚筒2、偏心轴3、小内齿圈4、抱闸5、刹车轮6、大内齿圈7、双联齿轮8、支承架9及底座10等组成。挂绳的两端设置有魔术贴,既可用于呼吸、抑制人员的抢救，又可用于缺氧人员的单纯吸氧,挂绳的两端设置有魔术贴

均采用行星齿轮传动,绞车具有结构紧凑、刚性好、效率高、安装移动方便、起动平稳、操作灵活、制动可靠、噪音低等特点。

运输绞车传动系统包括

电动机，电机齿轮，小内齿轮，联轴齿轮，行星齿轮，大内齿轮，轴承支架，底座

## 运输绞车品种与规格

JYB-40×1.25、JYB-50×1.40、JYB-60×1.25，所有规格的结构和工作原理相同。在下箱体内通过卡槽还放置有蓝牙指甲式脉搏血氧仪及蓝牙手腕式血压计，其中蓝牙指甲式脉搏血氧仪选用型号为;蓝牙手腕式血压计选用型号为,下箱体内通过卡槽分别放置有配气组、外源接头、吸痰瓶、氧气瓶、自主呼吸阀、自动肺及输气管组

## 运输绞车的参数

型号：JYB-40\*1.25/JY-4 JYB-50\*1.4/JY-5 JYB-60\*1.25/JY-6

卷筒直径\*宽度mm 580\*600 710\*800

容绳量m：650 650 580-850

绳径mm：21.5 24 26

牵引力KN：40 50 60

绳速mm：0.92-1.51 1.05-1.75 1.00-1.26

电动机型号：YBK2-280s-4 YBK2-315M-4

电动机功率KW：55 75 90

电动机电压V：380/660 380/660 380/660

电动机转速r/min：1450 1450引射器的出气口及配气阀的第二出气口通过导气管与储气囊相连，储气囊与呼吸阀相连;所述呼吸面具上设有吸气口和抽气口，所述吸气口与呼吸阀相连，抽气口与抽气管相连,本实用新型除具备一般自动苏生器所有的救助功能外，增了蓝牙数据接收机、蓝牙指甲式脉搏血氧仪及蓝牙手腕式血压计，被救者的血氧饱和度、血压、脉率等生命特征数据会通过蓝牙功能无线传输给蓝牙数据接收机，由蓝牙数据接收机进行收集、保存，并在显示屏上清晰显示出来，能够对被救者的生命特征的变化和抢救结果进行即时监测，并可随时了解被救者的体征变化，能够准确地选择下一步施救措施，使得被救者得到有效救治，避免造成被救者不必要的

MZS30进口自动苏生器本发明是通过如下技术方案实现的：一种矿山救护苏生器，包括合页连接的上箱体和下箱体，上箱体内设置有若干用于配件连接的连接管，下箱体内设置有若干物品槽，物品槽内分别放置有氧气瓶、配气阀、引射器、吸痰盒、自动肺、口器、异物钳和呼吸面罩，弓|射器上设置有接口、进气口和出气口，氧气瓶设置有旋拧关，氧气瓶的出气口处连接有减压器，减压器通过管路连接有配气阀，在减压器和配气阀间的管路上设置有压力表，配气阀上设置有出气口、第二出气口和独立出气口

，出气口与引射器的接口连接，引射器的进气口连接有吸痰盒，吸痰盒的一端连接有吸痰管，引射器的出气口与配气阀的第二出气口通过连接管连接后与呼吸面具连接，呼吸面具上可连接有自动肺,图为引射器的结构示意图。MZS30进口自动苏生器实施例：发生矿难后，救护队队员在对幸存者和伤者进行搜救的过程中，发现了瓦斯中已处于昏迷的矿工，并迅速把中者转移到有新鲜风流的地方，静卧保暖,本发明为了解决现有自动苏生器在施救过程中容易导致伤者二次伤害以及苏生器内无用配件过多导致救护队员在恶劣环境中长期搜索施救消耗体力过大的问题，提供了一种矿山救护苏生器,上箱体和下箱体中部设置有提手。