

现货二手菊水交直流耐压测试仪TOS5050A tos5051A

产品名称	现货二手菊水交直流耐压测试仪TOS5050A tos5051A
公司名称	惠州市骏宏电子仪器设备经营部
价格	3600.00/台
规格参数	
公司地址	博罗县龙溪镇四十三米商业大街龙溪新城二期五 号楼1002
联系电话	13827274412

产品详情

库存与价格常有变动，购买之前请先联系！！

惠州市骏宏电子仪器设备公司

本公司专业销售回收租赁维修各类进口电子仪器仪表。

产品型号: TOS5051A

产品品牌: 菊水KIKUSUI

产品名称: 耐压测试仪

产品成色：成色新

产品价格：电议/面议

日本菊水耐压测试仪TOS5051A已停产了代替型号TOS5301测试仪耐压测试仪

TOS5000A系列是一款专用测试仪，用来进行基于各类安全标准的电子设备和电子部件的耐压试验。

特点：

搭载有数字电压计和电流计

便于判断状态的大显示屏

用来设定准确试验时间的数字计时器

采用检测断线的窗口比较器方式的判定标准

各类远程控制功能和各类信号输出功能

重视性价比

标准安装有RS-232C

规格：

试验电压：AC0kV?2.5kV / 5kV

电流检测：0.1mA?110mA

试验时间：手动或计时器（0.5秒?999秒）

电压计：数字 [2.5kV / 5kVf.s、精度 $\pm 1.5\%f.s$]、模拟 [5kVf.s、精度 $\pm 5\%f.s$]

电流计：数字 [精度：相对于上限基准值为 $\pm (5\%+20\mu A)$]

输出容量：500VA

电源：AC100V $\pm 10\%$

随附测试引线：TL01-TOS

尺寸 / 重量320 (330) W \times 132 (150) H \times 300 (365) Dmm / 约15kg

TOS5051A是一款可实施符合各种安全标准要求的电子设备仪器和电子元件等耐电压试验的专用测试仪。输出电压在采用AC·DC时都可输出达到5kV的电压。

设有RS-232C接口标准装备，可记录和存储试验数据。

TOS5050A是一款可实施符合各种安全标准要求的电子设备仪器和电子元件等耐电压试验而长期畅销的专用测试仪。输出电压可达到AC5kV。设有RS-232C接口标准装备，可记录和存储试验数据。

搭载数字电压计·电流计

便于判断状态的大型显示器

可准确设定试验时间的数字计时器

采用探测断线等视窗比较方式的鉴别标准

设有各种远程遥控功能·各种信号输出功能

注重成本效益性