

# 仓储agv叉车

产品名称	仓储agv叉车
公司名称	杭州蓝芯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝芯科技 型号:FL21000 产地:杭州
公司地址	杭州市余杭区文一西路1818-2号中国人工智能小镇7-902
联系电话	0571-88690935 13675884706

## 产品详情

仓储agv叉车运载能力强可以直接叉取物料托盘进行运输，转弯时自动减速且有自动识别障碍物并及时停止等功能，行走安全可靠；主要用于生产线上的原材料配送及半成品、成品的运输和工厂仓库码垛等；在工业生产中能代替人做某些单调、频繁、劳动强度大且重复长时间作业或是危险、恶劣环境下的作业。

仓储agv叉车产品优势：1、点对点托盘搬运的高性价比解决方案，不用部署激光反射板。2、适应于激光导航无法适应的场景。3、无需铺设轨道，虚拟路径，高柔性。

仓储agv叉车技术参数：

产品型号

LXLR-FL21000

LXLR-FL11500

基

本  
参  
数

导航方式

自然导航

外形尺寸L\*D\*H(mm)

1805\*900\*1725

1600\*685\*1200

荷载中心距(mm)

600mm

自重(含电池)

661kg

260kg

操作方式

自动或手动

额定承载能力(kg)

1000

1500

叉臂举升高度(mm)

1295

150

电池规格

48V120Ah

48V25Ah (标配) /48V40Ah (选配)

## 产品型号

LXLR-FL21000

LXLR-FL11500

## 运动性能

### 额定运行速度

(空载)(m/s)

1.0

### 提叉速度

(空载/满载m/s)

0.22/0.12

0.025/0.022

### 降叉速度

0.11/0.12

0.034/0.023

### 导引定位精度(mm)

± 10

### 重复定位精度(mm)

### 最小转弯半径(mm)

1450

1100

### 最小转弯通道宽度(mm)

2600 (托盘1200\*1000)

2300 (托盘1200\*1000)

### 跨越间隙 (mm)

20

跨越高度 ( mm )

10

续航时间 ( H )

8

6-8

运行环境

避障

视觉和区域安全激光

碰撞条检测

车头半包围碰撞条检测

托盘检测

具备

急停按钮

左右急停按钮

声光报警