

# CGM300自流性灌浆料 早强灌浆料 混凝土结构加固和修补

产品名称	CGM300自流性灌浆料 早强灌浆料 混凝土结构加固和修补
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

早强灌浆料包装与贮存：

采用复合牛皮纸袋包装，净重25公斤/袋，保持期6个月

须储存在干燥通风的室内，包装袋密封，注意防潮、防冻。

早强灌浆料执行标准 GB/T50448-2008

技术参数

项目				
型号	抗压强度【Mpa】		竖向膨胀率【%】	钢
			流动度【mm】	【
			塌落度	
			【mm】	

28d

圆钢

螺纹钢

通用加固型

20—35

40—55

55--75

0.02

270

-----

6

13

豆石加固型

55—75

超流态加固型

	15—30	
	25--45	
	55--65	
	-----	
	4h	
	早强型	
	20	

注：1、抗压强度按：《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》；膨胀率按：《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。

1d

3d

2、参考用量计算以(2.28-2.4)吨/m<sup>3</sup>的依据,计算实际使用量。