

# 大叶红颜草莓苗移栽后需水原则介绍

产品名称	大叶红颜草莓苗移栽后需水原则介绍
公司名称	泰安市龙烁苗木有限公司
价格	5.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区
联系电话	15166482777

## 产品详情

现在的丹东99草莓主要的市场分布在丹东四周，土壤以及配置特性而定，一般每亩定植66株，定植前挖好穴，施足基肥，定植时要回填表土、绿肥、土杂肥、禽畜粪拌钙肥、镁肥、磷肥，每层均需与泥土混匀，后回土高出地面15厘米。因为丹东99草莓不易远距离运输，所以主要草莓销售的75%在沈阳。

当子苗长出一叶一心时，可用压苗器及时压苗，减少浮苗。注意压苗要轻，仅将子苗固定住即可，同时压苗前应当摘除子苗下部小叶。若母株健壮，可以负担子苗的生长，子苗可先不给水，选择幼苗定植时，品种很关键，往往根系好、植株健壮、无病虫害的幼苗成活率才会高，所以在定植前一定要注意。另外对于刚从大棚种培育出来的幼苗，为了增强它的抵抗力，在移栽前应该适当的炼苗，使其在定植后也能迅速的适宜大田不良环境，尽可能的缩短缓苗时间。只进行压苗，待第一和第二级苗在栽培槽内长满后，再一起给子苗供水。若母株长势弱，压苗后就可以给水，以减轻母株的负担。大棚覆盖后温度控制在20—25℃，当夜间气温降至5℃，应在棚内盖二道膜或小拱棚，百香果是浅根系植物，喜湿润环境，忌积水，又怕干旱，所以根据它的生长习性，大面积种植应该选择富含有机质、排水良好、土层深厚、pH值为5.5-6.5的土地为宜。如果是水田种植百香果，那么则需要组合开沟排水、高墩种植。同时还有注意远离工厂以及污染源，避免百香果的生长受到污染。扣棚初期不通风，以提高棚内温度，当棚内温度超过30℃，应及时通风，大棚湿度一般控制在70%—80%。

因为丹东草莓没有农药，现在免洗草莓也很火，在定植前建议将种苗按高矮、大小和根系进行分级，壮苗和弱苗分开移栽，以便日后管理。移栽是宜选择气温稳定在10度以上时进行，要注意当地的天气预报，以防出现倒春寒现象，要做好防护措施，以免芽头冻伤。但是莓蔬果建议您虽然丹东九九草莓没有农药，草莓植株比较矮，尘土或土壤里的微生物落到草莓上也很正常，所以还是洗洗更卫生。