

VOCS废气治理设备 天清佳远

产品名称	voCs废气治理设备 天清佳远
公司名称	广东天清佳远环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远
联系电话	18038755391

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东天清佳远环境科技有限公司

广东天清佳远环境科技有限公司（Csky）是一家专业从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后的环保治理设备生产运营服务商。

收尘原理

湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同，都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电，韶关voCs废气治理，荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体，湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。在对集尘板/管上捕集到的粉尘清除方式上WESP与DESP有较大区别，干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式清除电极上的积灰，而湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式，使粉尘随着冲刷液的流动而清除。

特点

WESP具有除尘、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产期短、可工作于烟气温度以下、由于结构紧凑而可与其它烟气治理设备相互结合、设计形式多样化等优点。

湿式电除尘器采用液体冲刷集尘极表面来进行清灰，可有效收集微细颗粒物（PM2.5粉尘、SO3酸雾、气

溶胶)、重金属(Hg、As、Se、Pb、Cr)、有机污染物(多环芳烃、)等。使用湿式电除尘器后含湿烟气中的排放可达10mg/m³甚至5mg/m³以下,收尘性能与粉尘特性无关,适用于含湿烟气的处理,vocs废气治理公司,尤其适用在电厂、钢厂湿法脱硫之后含尘烟气的处理上,但设备投资费用较高,且需与其它除尘设备配套使用,其投资技术经济性和运行成本要从整体进行评价。

广东天清佳远环境科技有限公司(Csky)是一家专业从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

根据工作原理分类

除尘器可分为静电式除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器及旋风除尘器等。其中,静电式除尘器除尘、运行费用较低,vocs废气治理多少钱,但设备庞大、占地面积大,设备制造、安装、维护要求高、对粉尘的特性较为敏感;袋式除尘器除尘效率也高,使用灵活,结构简单,投资小,但维护成本较高;湿式除尘器效率比干式高,处理高温高湿及黏性大的粉尘,结构简单,一次投资小,但不适用于憎水性和水硬性粉尘,防冬季结冰;旋风除尘器结构简单,维护方便。

广东天清佳远环境科技有限公司(Csky)是一家专业从事工业烟气净化、工业粉尘治理、工业VOCs飞起治理整体解决方案、设计、研发、生产制造、售后一体的环保治理设备生产运营服务商。

湿式静电除尘器是气体除尘方法的一种。含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而堆积。那么湿式静电除尘器有哪些操作运用注意事项呢?

下面就来为大家介绍一

- 1、运转前应先查看各部件是否接通正常,水阀门及部件是否灵活好用,开关方位是否正常,vocs废气治理设备,查看水源管路是否正常,水阀门是否畅通好用。
- 2、除尘器发动前要空载试运,查看衔接处是否有螺丝没有衔接好的现象。
- 3、除尘器内部的清洗装置,应每班冲刷,不得积灰,冲水时间视积灰状况而定。一般接连工作8小时,长距离不得超越24小时,plc智能控制设定清洗时间,每次10 - 15分钟,然后自动关闭,使体系正常运转。

vocs废气治理设备-天清佳远(推荐商家)由广东天清佳远环境科技有限公司提供。广东天清佳远环境科技有限公司(www.tqjy888.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供

更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天清佳远——您值得信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市南海区五福围工业区天清佳远，联系人：黄卫平。