

W型水力喷射器 (W-35-001)

产品名称	W型水力喷射器 (W-35-001)
公司名称	上海征程泵业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	压力:0.097 (Mpa) 材质:不锈钢 泵轴位置:其他
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市普陀区骊山路34弄12号908室
联系电话	886 000 13817259252 13817259252

产品详情

压力	0.097 (Mpa)	材质	不锈钢
泵轴位置	其他	驱动方式	电动
用途	其他	原理	喷射泵
品牌	上海征程	型号	W-100L (不锈钢)
流量	18 (m3/h)	扬程	45 (m)

热烈欢迎光临本店，本店为阿里巴巴“诚信通”服务会员，请放心采购。

上海市内免费送货上门，外省市运费自理。（含发票）

企业网站：<http://www.zhengchengpump.com>(官方)

<http://www.shzhengcheng021.cn>(阿里网站)

特作以下郑重承诺：

所有产品提供专业的服务与咨询，符合国家“三包”规定；所有产品自发票之日起算，享受一年免费质保；所有产品享受终生维护；所有产品的质量与售后坚持负责到底，为您解除后顾之忧。

上海征程泵业设备有限公司是专业从事销售各类水泵的单位，属于上海市机械工业系统的归口企业。现已通过iso9001:2000国家质量管理体系认证、国家机电产品检测中心检测。

公司主要产品有离心泵、化工泵、排污泵、消防泵等系列泵，该系列泵广泛应用于工业、农业、建筑给排水、暖通制冷、化工、制药、消防等各行业。

在新的一年里，为了公司的业务拓展，打造精品淘宝店为目标，为客户提供专业服务为已任。将以高贵的品质、低廉的价格、优质的服务赢得市场。

您的来电是我们服务开始，您的满意是我们服务宗旨。

产品概述

w型水力喷射器是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。其工作原理是利用一定压力水流通过对称，均布成一定倾斜度的喷咀喷出，聚合在在在一个焦点上，由于喷射水流速度较高，于是周围形成负压使器室内产生真空。另外，由于二次蒸汽与喷射水流直接接触，进行热交换，绝大部分的蒸汽凝结成水，少量未被冷凝的蒸汽与不凝结的气体，也由于与调整喷射水流互相摩擦，混合挤压，通过扩压被排除，使器室内形成更高的真空。

产品特点

体积小、重量轻、结构紧凑、效能比高，耗电量低于真空泵系统；操作简单、维护方便、噪音低、不需消耗润滑油；可以室外安装、占地面积小，可以节省厂房建筑面积与安装费用。

工作条件

使用温度不超过100 。

主要用途

w型水力喷射器广泛应用于真空与蒸发系统，进行真空蒸发、真空抽水、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺，是制糖、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵、酿造、轻工、国防部门广泛需要的设备。

型号含义

w-100l

w：水力喷射器

100l：蒸发量（l/h）

产品参数

流量（m³/h）：18

扬程（m）：45

蒸发量（l/h）：100

真空度（mpa）：0.097

重量 (kg) :

注 : 不锈钢