## 广州保温材料蓄热系数检测

| 产品名称 | 广州保温材料蓄热系数检测                           |
|------|--|
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司                          |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 |  |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工<br>业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859               |

## 产品详情

CRM-II蓄热系数测试仪一、概述 该仪器的特点是:装置简单、准确度高、试验速度快(一次试验十分钟左右),在一次试验中可同时测出材料的蓄热系数,导热系数,导温系数和比热,并且能测量不同含湿状态下的热物理性能。 适用于保温材料,混凝土材料,塑料、橡胶、石墨等无机材料检测。参考标准:JGJ31-2002《轻骨料混凝土技术规程》和JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》。二、主要技术性能 1、应用范围:本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、粉未状材料的导热系数、蓄热系数、导温系数和比热。被测材料导热系数范围在0.1~30w/m2.k2、电 源 ~220V,50HZ

3、外形尺寸(长×宽×高) 600×400×1520(mm)

4、工作条件

环境温度 10~35 相对湿度 80%

室温要求稳定 ± 1.5 5、测量结果的准确度 ± 1% 6、CRM-Ⅱ连接计算机,实现计算机自动测试、数据打印输出。提供成套软件