

弧形玻璃 天津旭勤玻璃加工厂 弧形玻璃柜台加工

产品名称	弧形玻璃 天津旭勤玻璃加工厂 弧形玻璃柜台加工
公司名称	天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰柴楼科技园
联系电话	13752117898

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂

热弯玻璃!你知道多少?

玻璃在现代得到广泛运用，一直是市场需求量较大的产品。通过使用特定的处理手法，我们既能够使玻璃的特性充分发挥，又能够弥补其缺陷，不再受制于玻璃的天然属性。例如夹胶玻璃不但能够隔热保温，而且碎片不会飞溅伤人，安全可靠。接下来我们将介绍热弯玻璃加工的技术要求，以及钢化热弯玻璃性能与特点。

热弯玻璃！你知道多少？

热弯玻璃是为了满足现代建筑的高品质需求，由玻璃加热弯软化，在模具中成型，再经退火制成的曲面玻璃。样式美观，弧形玻璃幕墙，线条流畅。它突破了平板玻璃的单一性，使用上更加灵活多样。适用于鱼缸、餐台、阳台、手机柜台、化妆品柜台、热弯电视柜，门、窗、顶棚、幕墙等不同形状的特殊要求。可生产中空、夹层等各种复合型热弯玻璃产品，可按客户的要求量身定做。

热弯玻璃加工后的玻璃可以过滤几乎100%的紫外线

在炎热的夏天空调主要克服的热量就是阳光的照射，弧形玻璃生产厂，特别是红外线的照射，而热弯玻璃加工采用双层则能有效的降低这种效果，减轻空调的负荷，带来显著的经济性。另外就是双层的防紫外线能力很强。紫外线对于皮肤和塑料饰件都是极为有害的，这里不多说什么，热弯玻璃加工后的玻璃可以过滤几乎100%的紫外线。

热弯玻璃加工由于是两片玻璃构成，大大增加了玻璃的刚度，提供了高度的安全性，降低防盗抢的风险。特别是车辆在发生意外撞击时，破碎的玻璃碎片粘连在中间夹层上，会有效减少玻璃对乘员的二次伤害。另外，舒适的温度也是安全性的重要影响因素。

玻璃已经普及到了人民的生活当中，随处都可以见到玻璃产品，弧形玻璃加工厂在东莞地区非常多的。很多厂家也说加工玻璃非常耗能源，那么有什么节能的方法吗？弧形玻璃加工厂生产过程中节能方法，如下：

- 1、原片的选取首先做玻璃加工当然得要有玻璃原片，弧形玻璃，如果是生产显示器类的玻璃一般选用1mm、2mm、3mm之间的厚度，由于数码类产品对透光性要求比较高，所以会选择超白玻。
- 2、玻璃尺寸切割：原片本身的尺寸是很大块的，必须考虑到后面玻璃磨边所消耗掉的尺寸。因此也有公差这一说法。
- 3、玻璃磨边倒角：刚切好的玻璃是会刮手的，玻璃边会很锋利，客户也会要求磨边，弧形玻璃加工厂的磨边有磨雾边跟亮边之分，装在框里的磨雾边就行了，这样也可以减少成本，磨亮边是那些对玻璃美观度比较高的客户要求的。磨边之后就是倒角，倒角也有专们的倒角机，通过倒角机能精准的倒出所想要的R角。
- 4、钢化有分物理钢化跟化学钢化，弧形玻璃加工这里讲物理钢化，物理钢化是把玻璃在钢化炉里面加热到一定程度，弧形玻璃柜台加工，然后再冷却得来，玻璃钢化后硬度增强。客户都会要求玻璃钢化，这样才安全。
- 5、丝印有高温丝线跟低温丝印，高温丝印会在钢化的前一步进行。丝印房要比较干净。这样油墨地不会掺入杂志。丝印出来的效果才会更佳。

弧形玻璃-天津旭勤玻璃加工厂-弧形玻璃柜台加工由天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂提供。天津市北辰区旭勤玻璃制品加工厂（www.tjqbl.com）为客户提供“玻璃制作”等业务，公司拥有“旭勤”等品牌，专注于建筑玻璃等行业。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。同时本公司（www.tjqghbl.cn）还是从事喷砂玻璃加工厂，天津喷砂玻璃，天津喷砂玻璃厂的厂家，欢迎来电咨询。