

720芯三网合一SMC光缆交接箱功能介绍

产品名称	720芯三网合一SMC光缆交接箱功能介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:SMC, 冷轧板, 不锈钢 型号:三网合一光缆交接箱
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

720芯三网合一SMC光缆交接箱功能介绍-----随着数字技术、光通信技术和软件的发展以及统一的TCP/IP协议的广泛应用，以三大业务来分割三大市场的技术基础已不复存在，市场需要和技术发展促使“三网合一”，限制三网交叉经营的管制也将做出重大调整。业界呈现出技术、市场、业务的大趋势、三种行业、网络以及信息终端的不可避免，这将对真个信息产业和社会信息话产生重大影响技术进步和市场需求是三网合一的发展动力。技术、市场、业务的三统一是三网合一的实质，利益冲突的协调是三网合一的主要难点，我国要协调好电信广电和连通的关系。

要明确信息产业部的行业管理地位，加强的宏观调控功能，还要正确认识重负建设的问题。720芯三网合一SMC光缆交接箱三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。电信三网光交箱，（商品图片）|移动三网合一光交箱（满配价格）|联通三网光交箱，（生产厂家）|三网光交箱厂家，三网光交箱，三网光交箱生产基地！FTTH三网合一光交箱|三网合一免跳纤光交箱|三网合一无跳纤光交箱|四网合一光交箱|FTTH共建共享室外配线柜|三网合一通信光缆交接箱|FTTH共建共享光缆交接箱（电信|联通|广电网络|移动通信，配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯光缆交接箱）

通用名称：三网合一SMC光缆交接箱

产品用途：

三网合一SMC光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。

产品结构：光缆交接箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号：PY-GJX-（72芯96芯144芯216芯288芯432芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯）

生产厂家：宁波品悦通信设备有限公司

产品规格：单网、三网合一、四网合一

产品颜色：灰色

产品材质：SMC、塑料、冷轧钢板、不锈钢

产品类型：落地式、壁挂式、抱杆式

产品配置】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、托盘、光分路器）

【免费印字】：电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

三网合一光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配化模块，大幅度利用有效空间，大容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配化模块可抽出至箱外，正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，方式防水接头处理光缆密封问题

特点

IP65级不锈钢

箱体采用强度不锈钢板制成，强度高，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端

SMC

箱体采用强度的航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，抗辐射；表面不需任何防护，具备全天防护功能

箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

采用12芯熔接配线模块

适合FC、SC光纤适配器的安装

适用标准：YD/T 988-2007

功能要求：

1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量：144、192、288、432、576、864芯

宁波品悦通信作为浙江省知名的通信设备产品品牌之一，品悦通信720芯三网合一SMC光缆交接箱历年来都会吸引大量的销售商客户，720芯三网合一SMC光缆交接箱作为吸引人的科技展品，光缆交接箱一直都是展台中吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏，众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领，宁波品悦通信带来了新一代720芯三网合一SMC光缆交接箱让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！