

热力管道伸缩节厂家 内蒙古伸缩节 齐心管道伸缩器

产品名称	热力管道伸缩节厂家 内蒙古伸缩节 齐心管道伸缩器
公司名称	巩义市齐心管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	15617887979

产品详情

太原波纹伸缩器 郑州波纹伸缩器 河北波纹伸缩器

小伙伴们知道我们的产品双法兰限位伸缩节的构造是什么吗以及作用他的作用都是什么吗？下面我们为大家带来了 双法兰限位伸缩接头说明如下：

- 1.双法兰限位伸缩节为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了很大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。
- 2.双法兰限位伸缩节内管材料分为铸铁（HT）、镀锌（DX）和钢制（SF）三种。工作压力分PN6、PN10、PN16三种。
- 3.双法兰限位伸缩节安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。
- 4.法兰连接采用GB4216.3 - 4126.5标准。
- 5.双法兰限位伸缩节如选用其它规格可另行生产。
- 6.伸缩节是一种管路补偿接头，是泵与阀门管道等设备与管道连接的新产品，双法兰限位伸缩接头主要由伸缩管、本体、压盘、压盘螺栓、限位螺栓、盘根组成。主要使用在热力管道中，补偿管道因为热胀冷缩引起的尺寸的变化。

【齐心管道】全体员工努力在设计、生产、销售、服务等环节更精益求精，以高性价比、高稳定性、高准确度的产品来节省客户综合投资成本，实现客户利益，服务上力争“让每位客户都满意”。

广西波纹伸缩器 沈阳波纹伸缩器 南宁波纹伸缩器

你们知道我们公司的产品伸缩节是什么吗，对于产品的知识你们都了解吗，下面我们就来给大家简单的介绍一下我们的铸铁伸缩器是什么。

伸缩节也称伸缩节、膨胀节、补偿器、伸缩接头。伸缩节在一定范围内可轴向伸缩，也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移，能极大的方便阀门管道的安装与拆卸，在管道允许伸缩量中可以自由伸缩，一旦越过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行。主要为保障管道安全运行，具有以下作用：补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形；吸收设备振动，减少设备振动对管道的影响；吸收、地陷对管道的变形量。

【齐心管道】将凭借良好的信誉，的产品，低廉的价格服务于广大用户。欢迎新老客户前来咨询！我们会用真诚的态度，对待每一位有需要的客户！

湖南波纹伸缩器 重庆波纹伸缩器 长沙波纹伸缩器

现如今的社会是光速发展，很多的企业也是拔地而起，现在的社会正在经历着残酷的征程，我们的产品伸缩节也是在不断的努力，下面我们看看它的优点有什么。

1，伸缩节使用详解压盖伸缩接头主要由本体、伸缩套管、压盖、密封圈、螺栓组成。伸缩体、伸缩套管、压盖采用16MnR制造而成，密封圈采用密封，具有良好的水密性和气密性。紧固件为镍基不锈钢，耐磨损耐腐蚀性强，使用寿命长。

2.伸缩节和蝶阀等配套使用，通过自身两法兰面之间的轴向伸缩和径向角位移，来补偿管线法兰的位置及角度误差，消除因管道温差造成的管道内应力，给管道的安装和维修带来极大的方便。

3.伸缩节在出厂时的结构长度为初始长度，密封圈压盖螺栓为紧状态，安装时要拉至安装长度，安装后及时将压盖螺栓紧固；用于连接阀门时，可把伸缩节调到所需长度，但不得超出伸缩量范围。如用于补偿管道因温差引起的位移，安装时须在常温下调整至安装长度；压盖伸缩接头可在管线任意位置上安装，但用于连接阀门时要位于阀后。

【齐心管道】公司多年以来遵循客户就是上帝，每个来到公司的客户都会有非常优厚的福利活动，愿全

体员工携手共铸辉煌。